

DRUG

INFORMATION

2003 No. 3

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室（内線2834）

平成15年2月4日発行

「1%ディプリバン注ーキット 20mL」の供給一時停止について

上記薬品につきまして、製造メーカーより別紙の通り供給の一時停止の連絡が入りました。つきましては、本薬剤の処方を一時中止します。出荷が再開するまでは**1%ディプリバン注 20mL（アンプル製剤）**を使用して下さい。なお、供給再開は本年5月中旬以降に予定されております。

詳細につきましては薬剤部・医薬品情報管理室（内線 2834）までお願い致します。

2002年12月9日

1%ディプリバン注-キット20mL欠品のお詫びとお知らせ

謹啓

厳寒の候、先生方におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

この度、英国アストラゼネカ社よりディプリバン注-キット（2002年9月24日以降生産分）において、シリンジポンプ使用中にフィンガーグリップが脱落する不具合が発見されたとの連絡を受けました。現在のディプリバン注-キット 20mL の弊社在庫は 2002年9月24日以降生産分のみのため、供給を一時停止させていただかざるを得ないこととなり、欠品をきたすことになりました。

つきましては、出荷を再開するまでの間、誠に申し訳ございませんが、代替品として 1%ディプリバン注 20mL（アンプル製剤）をご使用いただきたくお願い申し上げます。

先生方には多大なご迷惑をおかけ致しますことを心よりお詫び申し上げますとともに、品質管理をより一層厳格にすすめ、一日も早く本製品の出荷を再開できるよう努めてまいりますので、出荷再開の折には本製品をご使用賜りますようお願い申し上げます。

謹白

アストラゼネカ株式会社
代表取締役社長 マーティン・ライト