

DRUG

INFORMATION



2007 No. 13

平成19年5月31日発行

1. ネオメドロール EE 軟膏の供給再開について1
2. 新規院外処方医薬品添付文書情報3
 - ー平成19年6月1日登録薬品ー 3
 - ー平成19年6月16日登録薬品ー 3

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/web/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

ネオメドロール EE 軟膏の供給再開について

ネオメドロール EE 軟膏につきまして、供給不足のため 3 月 14 日(水)より院外オーダーを中止しておりましたが、メーカーより供給再開の連絡が入りました。つきましては、本薬剤の処方を再開致します。オーダーは、6 月 6 日(水)より再開することとします。

詳細につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室（内線 7083）までご連絡下さい。



新規院外処方医薬品添付文書情報

略語等は病院医薬品集を参照して下さい。

平成 19 年 6 月 1 日登録薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
コニール錠(ベニジピン塩酸塩)	8mg/錠	高血圧症・狭心症治療剤	協和醗酵

*ベニジピン塩酸塩 Benidipine Hydrochloride

【商】コニール Coniel 協和醗酵

内用：錠剤(丸) 1 錠中 8mg [149.6 円/錠]

【効】①高血圧症、腎実質性高血圧症 ②狭心症

【用】①1 日 1 回 2～4mg を朝食後投与する。効果不十分な場合には、1 日 1 回 8mg まで増量することができる。重症高血圧症には 1 日 1 回 4～8mg を朝食後投与する。②1 回 4mg を 1 日 2 回朝・夕食後投与する。

【禁】心原性ショックの患者、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

【副】肝機能障害、黄疸 (肝) AST・ALT・γ-GTP・

ビリルビン・ALP・LDH 上昇 (腎) BUN・クレアチニン上昇 (血)白血球減少、好酸球増加、血小板減少 (循)動悸、顔面潮紅、ほてり、血圧低下、胸部重圧感、徐脈、頻脈、期外収縮 (精)頭痛、頭重、めまい、ふらつき、立ちくらみ、眠気、しびれ感 (消)便秘、腹部不快感、嘔気、胸やけ、口渇、下痢、嘔吐 (過)発疹、痒痒感、光線過敏症 (歯)歯肉肥厚 (他)浮腫、CK 上昇、耳鳴、手指の発赤・熱感、肩こり、咳嗽、頻尿、倦怠感、K 上昇、女性化乳房、結膜充血、発汗

【妊】回避

【授】原則回避、投与する場合は授乳回避

【低・新・乳・幼・小】未確立

平成 19 年 6 月 16 日登録薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
コムタン錠(エンタカポン)	100mg/錠	末梢 COMT 阻害剤	ノバルティス

*エンタカポン Entacapone

【商】コムタン Comtan ノバルティス

内用：錠剤 1 錠中 100mg [218.2 円/錠]

【効】レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・塩酸ベンセラジドとの併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off 現象)の改善

【用】1 回 100mg を投与する。症状により 1 回 200mg を投与することができる。1 日 8 回を超えないこと。

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者、悪性症候群・横紋筋融解症又はこれらの既往歴のある患者

【副】悪性症候群、横紋筋融解症、突発的睡眠、傾眠、幻覚、幻視、幻聴、錯乱、肝機能障害 (皮)多汗症、紅斑性・斑状丘疹状の皮疹、蕁麻疹、紫斑 (精)不眠症、悪夢、妄想、不安、激越

(神)ジスキネジー、ジストニー、頭痛、浮動性めまい、体位性めまい、パーキンソニズム悪化、味覚異常、運動過多、振戦、失神、回転性めまい、運動低下 (消)便秘、悪心、上腹部痛、下痢、胃不快感、食欲不振、嘔吐、レッチング、消化不良、胃炎、腹痛、鼓腸、大腸炎 (肝) AST・ALT 増加、γ-GTP 増加 (腎)着色尿、尿潜血陽性、頻尿、BUN 上昇 (血)貧血、ヘモグロビン・白血球数・赤血球数減少、白血球数増加、ヘマトクリット減少、鉄欠乏性貧血 (全)倦怠感、末梢性浮腫、口渇、疲労、無力症 (筋)関節痛、筋痛、背部痛、筋痙攣 (他) CK・LDH・ALP 増加、血圧低下、起立性低血圧、高血圧、体重減少、転倒、呼吸困難、細菌感染、血清鉄減少

【妊】未確立、有益のみ 【授】授乳回避

【低・新・乳・幼・小】未確立