

DRUG



INFORMATION

2010 No. 15

平成22年6月15日発行

処方オーダー時の「医師の指示通り」のコメントを廃止します！

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/web/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

処方オーダー時の「医師の指示通り」のコメントを廃止します！

DI ニュース 2010 No.11 にて、処方オーダー時の用法入力不備について適切な用法指示をして頂くようご案内致しました。しかし、DI ニュース案内後も改善が認められないため、6月の薬事委員会において再度検討した結果、処方用途を明確にするため下記の通りに変更することに決定しましたのでご連絡致します。

変更点

- 1) 用法リストから「医師の指示通り」のコメントを廃止する。
- 2) 処方時は、原則として用法リストから具体的な用法や部位（例：内服薬では“痛い時”、外用薬では“痛い時に使用”“右手”など）を選択して処方する。
- 3) 用法リストに該当する用法がない場合の対応として、新たに「以下に用法を記載」のコメントを選択できるようにする。本コメントを使用する場合は、必ず具体的な用法（例：内服薬では“腰痛時”など）をフリーコメントにて追加入力する。

【オーダー例】

変更前

処方	処方					
投薬歴	DI検索	セット	治験	指定DO	一括指定	オーダー
外来院外処方	通常	薬剤削除	RP削除	全削除	チェック	
RP01	ロキソニン錠60mg	1錠				
	頓服:5回分	医師の指示通り		6-10から		
RP02						



変更後

処方	処方					
投薬歴	DI検索	セット	治験	指定DO	一括指定	オーダー
外来院外処方	通常	薬剤削除	RP削除	全削除	チェック	
RP01	ロキソニン錠60mg	1錠				
	頓服:5回分	以下に用法を記載		6-10から		
		※腰痛時				
RP02						

用法リストの変更は 6月22日(火)からと致しますので、変更後は上記の3) やオーダー例に示した様式で処方をお願い致します。なお、「医師の指示通り」で入力された処方 DO 処方時には修正を促す警告が表示されますので、上記の様式に修正をお願い致します。ご不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室（内線 7083）までご連絡下さい。