

DRUG



INFORMATION

2014 No. 27

平成26年10月7日発行

1. 医薬品の採用・中止・変更について..... 1

(平成26年9月25日 薬事委員会結果報告)

- ①新規試用医薬品
- ②採用中止医薬品
- ③製剤変更医薬品
- ④販売中止医薬品

2. 新規採用医薬品情報..... 2

- 【新規試用医薬品】
- 【製剤変更医薬品】

3. 院外採用医薬品の中止について..... 4

- 1) 同一銘柄で複数剤型が採用されている品目
- 2) 同一成分で複数銘柄が採用されている品目

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

DRUG



INFORMATION

2014 No. 27

平成26年10月7日発行

1. 医薬品の採用・中止・変更について..... 1

(平成26年9月25日 薬事委員会結果報告)

- ①新規試用医薬品
- ②採用中止医薬品
- ③製剤変更医薬品
- ④販売中止医薬品

2. 新規採用医薬品情報..... 2

- 【新規試用医薬品】
- 【製剤変更医薬品】

3. 院外採用医薬品の見直し..... 4

- 1) 同一銘柄で複数剤型が採用されている品目
- 2) 同一成分で複数銘柄が採用されている品目

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

①新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
エディロールカプセル 0.75μg(エルデカルシトール)	骨粗鬆症治療剤
ザイティガ錠 250mg(アピラテロン酢酸エステル)	前立腺癌治療剤
フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル、ホルモテロールフマル酸塩水和物)	喘息治療配合剤
アネトロ点滴静注液 500mg(メロニダゾール)	嫌気性菌感染症治療剤

⇒ 平成 26 年 10 月 21 日より処方開始の予定です。

②採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ゼフィックス錠 100(ラミブジン)	B 型肝炎治療剤
メレックス錠 0.5mg(メキサゾラム)	抗不安剤
モルヒネ塩酸塩錠(モルヒネ塩酸塩水和物)	鎮痛剤
フエナゾール軟膏 5%(ウフェナマート)	抗炎症鎮痛皮膚疾患用剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第、処方中止とします。

③製剤変更医薬品

旧医薬品名⇒新医薬品名	(外):院外専用医薬品	薬品分類
メプチンクリックヘラー10μg ⇒ メプチンスイングヘラー10μg 吸入 100 回 ^(外)		ドライパウダー吸入式気管支拡張剤
メモリー錠 5mg ⇒ メモリーOD 錠 5mg		アルツハイマー型認知症治療剤
メモリー錠 20mg ⇒ メモリーOD 錠 20mg		アルツハイマー型認知症治療剤
ルセンチス硝子体内注射液 2.3mg/0.23mL ⇒ ルセンチス硝子体内注射用キット 10mg/mL		加齢黄斑変性症等治療剤
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 100mL⇒20mL		局所麻酔剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

④販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
パロチン錠 10mg(唾液腺ホルモン)	唾液腺ホルモン

⇒ 院外専用医薬品です。流通在庫がなくなり次第、処方中止とします。

【新規試用医薬品】

(エルデカルシトール)

▶エディロールカプセル 0.75μg 劇

Edirol 0.75μg/Cp 〔中外〕

〔薬価〕100.5 円/Cp

【効】骨粗鬆症

【用】(内) 1日1回 0.75μg を投与する。症状により1日1回 0.5μg に減量する。

(アピラテロン酢酸エステル)

▶ザイティガ錠 250mg 劇

Zytiga 250mg/錠 〔ヤンセン〕

〔薬価〕3,690.9 円/錠

【効】去勢抵抗性前立腺癌

【用】(内) プレドニゾロンとの併用において、1日1回 1,000mg を空腹時に投与する。

▶フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用

Flutiform (配合剤) 56 吸入/本 〔杏林〕

1 噴霧中：

フルチカゾンプロピオン酸エステル 125μg

ホルモテロールフマル酸塩水和物 5μg

〔薬価〕3,213.9 円/瓶

【効】気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β₂刺激剤の併用が必要な場合)

【用】(外) 50 エアゾールを1回2吸入、1日2回投与する。症状に応じて125 エアゾールを1回2~4吸入、1日2回投与する。

(メトロニダゾール)

▶アナメトロ点滴静注液 500mg

Anaemetro 500mg/100mL/V 〔ファイザー〕

〔薬価〕1,252 円/瓶

【効】○嫌気性菌感染症：敗血症、深在性皮膚感染症、外傷熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、骨盤内炎症性疾患、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、肝膿瘍、化膿性髄膜炎、脳膿瘍 ○感染性腸炎(偽膜性大腸炎を含む) ○アメーバ赤痢

【用】(注) 1回 500mg を1日3回、20分以上かけて点滴静注する。難治性又は重症感染症には症状に応じて、1回 500mg を1日4回投与できる。

【製剤変更医薬品】

(プロカテロール塩酸塩水和物)

▶メプチンスイグヘラー10μg 吸入 100 回

Meptin 100 吸入/キット(10μg/吸入) 〔大塚〕

〔薬価〕1,006.8 円/キット

【効】下記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解：気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫

【用】(外) 成人 1回 20μg(2吸入)、小児 1回 10μg(1吸入)を吸入する。

(メマンチン塩酸塩)

▶メマリ—OD 錠 5mg 劇

Memary 5mg/錠 〔第一三共〕

〔薬価〕137.7 円/錠

▶メマリ—OD 錠 20mg 劇

Memary 20mg/錠

〔薬価〕439.7 円/錠

【効】中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

【用】(内) 1日1回 5mg から開始し、1週間に5mg ずつ増量し、維持量として1日1回 20mg を投与する。

(ラニビズマブ(遺伝子組換え))

▶ルセンチス硝子体内注射用キット 10mg/mL 劇

Lucentis 1.65mg/0.165mL/キット〔ノバルティス〕

〔薬価〕181,270 円/筒

【効】①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症 ②網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、病的近視における脈絡膜新生血管、糖尿病黄斑浮腫

【用】(注) ①0.5mg(0.05mL)を1ヵ月毎に連続3ヵ月間(導入期)硝子体内投与する。その後の維持期においては、投与間隔を適宜調節するが、1ヵ月以上の間隔をあけること。②1回あたり0.5mg(0.05mL)を硝子体内投与する。投与間隔は、1ヵ月以上あけること。

▶キシロカイン注射液 1%エピレナミン

(1 : 100,000)含有 (調)

Xylocaine with Epinephrine 20mL/本 (配合剤)

[アストラゼネカ]

1mL 中 :	
リドカイン塩酸塩	10mg
アドレナリン	0.01mg

[薬価]11 円/mL

【効】①硬膜外麻酔 ②伝達麻酔 ③浸潤麻酔

④表面麻酔

【用】(注) 1 回 50mL を基準最高用量とする。

①10～30mL ②3～20mL、肋間神経遮断：5mL

まで ③2～40mL ④適量を塗布又は噴霧

院外処方医薬品の採用中止について

1) 同一銘柄で複数剤型が採用されている品目

同一銘柄で複数剤型が採用されている院外処方医薬品の見直しが行われ、以下の 21 品目については使用実績等を考慮して 1 剤型のみを採用することとなりました。つきましては、中止医薬品については 10 月 31 日 で処方中止と致します。中止後は DO 処方が出来なくなりますので、切替薬品に変更して再度処方を入力して下さい。

中止医薬品名(成分名)	切替薬品	薬品分類
アムロジン錠 2.5mg(アムロジピンベシル酸塩)	⇒ アムロジン OD 錠 2.5mg	Ca 拮抗剤
アムロジン錠 5mg(アムロジピンベシル酸塩)	⇒ アムロジン OD 錠 5mg	Ca 拮抗剤
アリセプト錠 3mg(ドネペジル塩酸塩)	⇒ アリセプト D 錠 3mg	アルツハイマー治療剤
アリセプト錠 5mg(ドネペジル塩酸塩)	⇒ アリセプト D 錠 5mg	アルツハイマー治療剤
エバステル錠 10mg(エバスタチン)	⇒ エバステル OD 錠 10mg	抗アレルギー剤
エビリファイ錠 12mg(アリピプラゾール)	⇒ エビリファイ OD 錠 12mg	抗精神病剤
ガスター-D 錠 10mg(ファモチジン)	⇒ ガスター錠 10mg	H ₂ 拮抗剤
ガスター-D 錠 20mg(ファモチジン)	⇒ ガスター錠 20mg	H ₂ 拮抗剤
ガスロン N 錠 2mg(イルソグラジンマレイン酸塩)	⇒ ガスロン N・OD 錠 2mg	胃潰瘍治療剤
クラリチンレディタブ錠 10mg(ロラタジン)	⇒ クラリチン錠 10mg	抗アレルギー剤
サワシリン錠 250mg(アモキシシリン水和物)	⇒ サワシリンカプセル 250mg	ペニシリン系抗生物質製剤
タケプロンカプセル 15mg(ランソプラゾール)	⇒ タケプロン OD 錠 15mg	プロトンポンプ阻害剤
タケプロンカプセル 30mg(ランソプラゾール)	⇒ タケプロン OD 錠 30mg	プロトンポンプ阻害剤
タリオン錠 10mg(ベポタスチンベシル酸塩)	⇒ タリオン OD 錠 10mg	抗アレルギー剤
ノルバスク錠 2.5mg(アムロジピンベシル酸塩)	⇒ ノルバスク OD 錠 2.5mg	Ca 拮抗剤
ノルバスク錠 5mg(アムロジピンベシル酸塩)	⇒ ノルバスク OD 錠 5mg	Ca 拮抗剤
ベイスン錠 0.2mg(ボグリボース)	⇒ ベイスン OD 錠 0.2mg	食後過血糖改善剤
ベイスン錠 0.3mg(ボグリボース)	⇒ ベイスン OD 錠 0.3mg	食後過血糖改善剤
ポンタール錠 250mg(メフェナム酸)	⇒ ポンタールカプセル 250mg	非ステロイド性消炎鎮痛剤
メリジン錠 2mg(ミドドリン塩酸塩)	⇒ メリジン D 錠 2mg	昇圧剤
レンドルミン D 錠 0.25mg(プロチゾラム)	⇒ レンドルミン錠 0.25mg	催眠鎮静剤

なお、患者様のご要望あるいは調剤薬局の在庫等にも対応できるようにするため、処方せんの薬品名については下記のように記載し、いずれの剤型で調剤するかを調剤薬局の薬剤師の判断で行えるようにします。この場合、調剤薬局では病院への疑義照会なしで調剤を行うこととし、変更があった場合には後日調剤薬局より連絡していただくこととします。

《処方せんの薬品名記載例》

ノルバスク OD 錠 5mg(ノルバスク錠変更可)

2) 同一成分で複数銘柄が採用されている品目

同一成分で複数銘柄が採用されている院外処方医薬品の見直しが行われ、以下の 10 品目については過去 1 年間の使用実績等を考慮して中止することとなりました。つきましては、中止医薬品については 10 月 31 日で処方中止と致します。中止後は DO 処方が出来なくなりますので、用量等にも注意したうえで、切替薬品に変更して再度処方を入力して下さい。

中止医薬品名(成分名)	切替薬品	薬品分類
オイグルコン錠 1.25mg(グリベンクラミド)	⇒ ダオニール錠 1.25mg	SU 系血糖降下剤
オイグルコン錠 2.5mg(グリベンクラミド)		SU 系血糖降下剤
ダオニール錠 2.5mg(グリベンクラミド)		SU 系血糖降下剤
オステラック錠 100mg(エトドラク)	⇒ ハイベン錠 100mg	非ステロイド性抗炎症剤
オドリック錠 1mg(トランドラプリル)	⇒ プレラン 1mg 錠	ACE 阻害剤
ジゴキシン KY 錠 0.25mg(ジゴキシン)	⇒ ジゴシン錠 0.25mg	強心剤
トリノシン腸溶錠 60mg(アデノシン三リン酸二ナトリウム)	⇒ アデホスコーワ腸溶錠 60mg	脳代謝賦活剤
パセトシン細粒 10% (アモキシシリン水和物)	⇒ サワシリン細粒 10%	ペニシリン系抗生物質製剤
ホリゾン錠 5mg(ジアゼパム)	⇒ 5mg セルシン錠	抗不安剤
レスタミンコーワ錠 10mg(ジフェンヒドラミン)	⇒ ベナ錠 10mg	抗アレルギー剤

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室（内線 7083）までご連絡下さい。