

DRUG

INFORMATION



2016 No. 28

平成28年6月8日発行

院外処方医薬品情報

—平成28年6月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

平成 28 年 6 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ヴォトリエント錠 200mg(パゾパニブ塩酸塩)	抗悪性腫瘍剤(キナーゼ阻害剤)
ボンビバ錠 100mg(イバンドロン酸ナトリウム水和物)	骨粗鬆症治療剤
エクリラ 400µg ジェヌエア 60 吸入用(アクリジニウム臭化物)	COPD 治療剤

(パゾパニブ塩酸塩)

▶ヴォトリエント錠 200mg (劇)

Votrient 200mg/錠 [ノバルティス]

〔薬価〕4,142.3 円/錠

【効】悪性軟部腫瘍、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

【用】(内)1 日 1 回 800mg を食事の 1 時間以上前又は食後 2 時間以降に投与する。

(イバンドロン酸ナトリウム水和物)

▶ボンビバ錠 100mg (劇)

Bonviva 100mg/錠 [大正富山]

〔薬価〕2,790 円/錠

【効】骨粗鬆症

【用】(内)100 mg を 1 ヶ月に 1 回、起床時に十分了(約 180mL)の水とともに投与する。

(アクリジニウム臭化物)

▶エクリラ 400µg ジェヌエア 60 吸入用

Eklira 60 吸入/個 [杏林]

〔薬価〕6,224.4 円/キット

【効】慢性閉塞性疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解

【用】(外)1 回 400µg を 1 日 2 回吸入する。