

DRUG

INFORMATION



2017 No. 3

平成29年2月7日発行

院外処方医薬品情報

—平成29年2月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

平成 29 年 2 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
デシコビ配合錠 LT(エムトリシタビン、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩)	抗ウイルス化学療法剤
デシコビ配合錠 HT(エムトリシタビン、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩)	抗ウイルス化学療法剤
エスクレ注腸用キット「500」(抱水クロラール)	催眠・鎮静剤
ミケルナ配合点眼液(カルテオロール塩酸塩、ラタノプロスト)	緑内障・高眼圧症治療剤

▶デシコビ配合錠 LT

(劇)

Descovy (配合剤)	[鳥居]
1錠中：	
エムトリシタビン	200mg
テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	10mg

[薬価]2,748.2 円/錠

▶デシコビ配合錠 HT

Descovy (配合剤)	
1錠中：	
エムトリシタビン	200mg
テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	25mg

[薬価]3,934.3 円/錠

【効】HIV-1 感染症

【用】(内) 成人及び 12 歳以上かつ体重 35kg 以上の小児：以下の用法・用量で経口投与する。必ず他の HIV 薬と併用すること。

(1) リトナビル又はコビススタットと併用する場合：デシコビ配合錠 LT を 1 日 1 回 1 錠経口投与する。

(2) リトナビル又はコビススタットと併用しない場合：デシコビ配合錠 HT を 1 日 1 回 1 錠経口投与する。

(抱水クロラール)

▶エスクレ注腸用キット「500」

Escre 500mg/キット	[久光]
[薬価]247.8 円/筒	

【効】理学検査時における鎮静・催眠、静脈注射が困難なけいれん重積状態

【用】(外) 小児では 30~50mg/kg を標準とし、直腸内に注入する。総量 1.5g を超えないようにする。

▶ミケルナ配合点眼液

Mikeluna (配合剤)	[大塚]
1mL 中：	
カルテオロール塩酸塩	20mg
ラタノプロスト	50μg

[薬価]729.2 円/mL

【効】緑内障、高眼圧症

【用】(外) 1 回 1 滴、1 日 1 回点眼する。