

DRUG INFORMATION



D I ニュース 2017 No. 25

平成29年9月5日発行

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

平成29年9月16日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
タフィンラーカプセル 75mg(ダブラフェニブメシル酸塩)	抗悪性腫瘍剤(BRAF 阻害剤)
メキニスト錠 2mg(トラメチニブジメチルスルホキシド付加物)	抗悪性腫瘍剤(MEK 阻害剤)
コセンティクス皮下注 150mg ペン(セクキヌマブ)	乾癬治療剤

(ダブラフェニブメシル酸塩)

▶タフィンラーカプセル 75mg (劇)

Tafinlar 75mg/ Cp [ノバルティス]

[薬価]7,156.5 円/Cp

【効】BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫

【用】(内)1 回 150mg を 1 日 2 回、空腹時に投与する。

(トラメチニブジメチルスルホキシド付加物)

▶メキニスト錠 2mg (劇)

Mekinist 2mg/錠 [ノバルティス]

[薬価]29,021 円/錠

[貯法]遮光、2～8℃

【効】BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫

【用】(内)ダブラフェニブとの併用において、2mg を 1 日 1 回、空腹時に投与する。

(セクキヌマブ)

▶コセンティクス皮下注 150mg ペン (劇)

Cosentyx 150mg/本 [マルホ]

[薬価]73,132 円/キット

[貯法]遮光、2～8℃

【効】既存治療で効果不十分な下記疾患：尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬

【用】(注) 1 回 300mg を初回、1 週後、2 週後、3 週後、4 週後に皮下投与し、以降、4 週間の間隔で皮下投与する。体重により、1 回 150mg を投与することができる。