



外用剤、注射薬の【全量処方】の入力方法に注意して下さい！

院外あるいは院内において「外用剤・在宅で使用する注射薬」を処方する際に薬剤によっては全量で記載をお願いしております。

今回、再度当院での全量処方の書き方について周知をさせていただきます。

<当院での外用剤の分類>

- ・小分けて調剤可能、保険請求可能な外用剤：**回数・日数処方**

例) ◎坐剤 ◎一部のテープ剤(ツロブテロールテープ、ニコチネルTTS等)
◎肛門注入剤(グリセリン浣腸等) ◎1回使い切りタイプの点眼剤や吸入ユニット

- ・小分けて調剤や請求不可等の薬剤：**全量処方** 外用剤・注射剤はほとんどこちらです。

例) ◎**注射剤** ◎点眼剤 ◎外用軟膏・クリーム剤 ◎噴霧吸入剤 ◎外用液剤
◎含嗽剤 ◎湿布剤 ◎貼付剤 等

<全量処方の記載例>

正しくかつ詳細な、投与部位を入力してください。

その処方を出す全量を入力し、何日分に相当するかを入力してください。何日分に相当の部分は実際に投与する日数を入れてください。

P00	亜鉛華軟膏	(全量)	500 g
	(塗り薬) 1日4回	12-16から28日分に相当	
P04	肩		
	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	(全量)	4 本
	1日1回、朝1本	12-16から4日間使用	
P05	7日おきに使用		

注射の場合は入力画面が異なりますが、同様に全量で処方してください。

全量入力の場合は左に(全量)と表示されます。
自己注射薬等も、処方期間中の全量で入力してください。

<誤った処方例>

亜鉛華軟膏		(全量)	500 g
(塗り薬) 1日4回		12-16から28日分に相当	
RP04	痛いところ		
ヘンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		(全量)	1 本
1日1回,朝1本		12-16から4日間使用	
RP05	7日おきに使用		



投与部位の指定は「痛いところ」等のあいまいな記載ではなく、「肩、腰」など投与する部位が明確にわかるように記載してください。



1日1回1本、7日おきに使用する薬剤であり、4週間で4日間使用するので全量として4本を入力してください。

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)までご連絡下さい(文責: 櫻井・山崎)