

薬剤部からのお知らせ 2020 No.10



2020年3月6日発行

医薬品の採用・中止・変更について —2020年3月5日薬事委員会結果報告—

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
コララン錠 2.5mg (イバブラジン塩酸塩)	慢性心不全治療剤
フォシーガ錠 5mg (ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)	糖尿病治療剤
リティンパ耳科用 250μg セット (トラフェルミン)	鼓膜穿孔治療剤
シングリックス筋注用 (乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン)	帯状疱疹ワクチン

⇒ 2020年3月18日より処方開始の予定です。

②製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	薬品分類
ポラプレジンク顆粒 15%「ファイザー」 ⇒ ポラプレジンク OD 錠 75mg「JG」	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
大塚蒸留水 500mL ⇒ 注射用水バッグ「フソー」 (1000mL)	人工呼吸器の加湿器用

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

③適応違いに基づく先発品の再採用

医薬品名(成分名)	薬品分類
アルチバ静注用 2mg (レミフェンタニル塩酸塩)	全身麻酔用鎮痛剤 <小児領域限定>

④院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
コロンフォート内用懸濁液 25% (硫酸バリウム)	CT造影剤
セリプロロール塩酸塩錠 100mg「日医工」(セリプロロール塩酸塩)	β遮断剤
ラニチジン錠 75mg「マイラン」(ラニチジン塩酸塩)	H ₂ 受容体拮抗剤
ラニチジン錠 150mg「マイラン」(ラニチジン塩酸塩)	H ₂ 受容体拮抗剤
アスタット軟膏 1% (ラノコナゾール)	抗真菌剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第中止とします。

⑤院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アカルディカプセル 1.25mg (ピモベンダン)	心不全治療薬
エピビル錠 300 (ラミブジン)	HIV 感染症治療剤
グラケールカプセル 15mg (メナテトレノン)	骨粗鬆症治療剤／ビタミン K ₂ 剤
シンメトレル錠 100mg (アマンタジン塩酸塩)	パーキンソン症候群治療剤
テトラミド錠 30mg (塩酸ミアンセリン)	四環系抗うつ剤
ヘパン ED 配合内用剤 (ダイズ油、L-イソロイシン、L-ロイシン、他)	肝不全用成分栄養剤
ボノテオ錠 1mg (ミノドロン酸水和物)	骨粗鬆症治療剤／ビスホスホネート製剤
リルテック錠 50 (リルゾール)	筋萎縮性側索硬化症用剤
ルジオミール錠 25mg (マプロチリン塩酸塩)	四環系抗うつ剤
ワンアルファ錠 0.25μg (アルファカルシドール)	活性型ビタミン D ₃ 製剤
ワンアルファ錠 0.5μg (アルファカルシドール)	活性型ビタミン D ₃ 製剤
ワンアルファ錠 1.0μg (アルファカルシドール)	活性型ビタミン D ₃ 製剤
アレジオン点眼液 0.05% (エピナスチン塩酸塩)	抗アレルギー点眼剤
サンピロ点眼液 4% (ピロカルピン塩酸塩)	緑内障治療剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を 2020 年 6 月 30 日とします。

⑥販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	(外):院外専用医薬品	薬品分類
アカルディカプセル 1.25mg (ピモベンダン) (外)		心不全治療薬
オーラップ錠 1mg (ピモジド) (外)		定型抗精神病剤
コペガス錠 200mg (リバビリן) (外)		抗ウイルス剤
ペルサンチン-L カプセル 150mg (ジピリダモール) (外)		抗血小板剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止とします。

【院内新規試用医薬品】

(イバブラジン塩酸塩)

▶コラン錠 2.5mg

㊟

Coralan 2.5mg/錠

[小野]

〔薬価〕82.9 円/錠

【効】洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が 75 回/分以上の慢性心不全（β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る）

【用】(内)1 回 2.5mg を 1 日 2 回食後投与から開始する。開始後は忍容性をみながら、目標とする安静時心拍数が維持できるように、必要に応じ、2 週間以上の間隔で段階的に用量を増減する。1 回投与量は 2.5、5 又は 7.5mg のいずれかとし、1 日 2 回食後投与とする。

(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)

▶フォシーガ錠 5mg

Forxiga 5mg/錠

[小野]

〔薬価〕195.1 円/錠

【効】①2 型糖尿病 ②1 型糖尿病

【用】(内)①5mg を 1 日 1 回投与する。効果不十分な場合、経過を十分に観察しながら 10mg まで増量することができる。②インスリン製剤との併用において、5mg を 1 日 1 回投与する。効果不十分な場合、経過を十分に観察しながら 10mg まで増量することができる。

(トラフェルミン)

▶リティンパ耳科用 250μg セット

Retympa 250μg/V

[ノーベルファーマ]

〔薬価〕32,691.3 円/セット

〔貯法〕冷所

【効】鼓膜穿孔

【用】(外)鼓膜用ゼラチンスポンジに 100μg/mL 溶液全量を浸潤させて成形し、鼓膜穿孔縁の新鮮創化後、鼓膜穿孔部を隙間なく塞ぐように留置する。

(乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン)

▶シングリックス筋注用

㊟

Shingrix 50μg/0.5mL

[グラクソ]

〔納入価〕18,139 円/V

〔貯法〕遮光、2～8℃

【効】帯状疱疹の予防

【用】(注)抗原製剤を専用溶解用液全量で溶解し、50 歳以上の成人に 0.5mL を 2 か月間隔で 2 回、筋肉内に接種する。

【製剤変更医薬品】

(ポラプレジンク)

▶ポラプレジンク OD 錠 75mg 「JG」

Polaprezinc 75mg/錠

[日本ジェネリック]

〔薬価〕15 円/錠

【効】胃潰瘍

【用】(内)1 回 75mg を 1 日 2 回朝食後及び就寝前に投与する。