

薬剤部からのお知らせ 2020 No.23

2020年7月7日発行



院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

2020 年 7 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒	漢方製剤
ディナゲスト錠 0.5mg	月経困難症治療剤
デエビゴ錠 5mg	不眠治療剤
ニューベクオ錠 300mg	前立腺癌治療剤
ビラフトビカプセル 50mg	抗悪性腫瘍剤(BRAF 阻害剤)
メクトビ錠 15mg	抗悪性腫瘍剤(MEK 阻害剤)
メラトベル顆粒小児用 0.2%	入眠改善剤
アイラミド配合懸濁性点眼液	緑内障治療剤
コレクチム軟膏 0.5%	アトピー性皮膚炎治療剤

▶ツムラ調胃承気湯エキス顆粒

(配合剤) 2.5g/包

[ツムラ]

〔薬価〕6.4 円/g

7.5g 中下記の配合エキス 1.25g : ダイオウ 2
ボウシュウ 0.5 カンゾウ 1

【効】便秘

【用】(内) 1 日 7.5g を 2~3 回に分割し、食前又は食間に投与する。

(ジェノゲスト)

▶ディナゲスト錠 0.5mg

Dinagest 0.5mg/錠

[持田]

〔薬価〕166.5 円/錠

【効】月経困難症

【用】(内) 1 日 1mg を 2 回に分け、月経周期 2~5 日目より投与する。

(レンボレキサント)

▶デエビゴ錠 5mg

Dayvigo 5mg/錠

[エーザイ]

〔薬価〕90.8 円/錠

【効】不眠症

【用】(内) 1 日 1 回 5mg を就寝直前に投与する。1 日 1 回 10mg を超えないこととする。

(ダロルタミド)

▶ニューベクオ錠 300mg

Ⓔ

Nubeqa 300mg/錠

[バイエル]

〔薬価〕2,311 円/錠

【効】遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌

【用】(内) 1 回 600mg を 1 日 2 回、食後に投与する。

(エンコラフェニブ)

▶ビラフトビカプセル 50mg

Ⓔ

Braftovi 50mg/Cp

[小野]

〔薬価〕3,329.6 円/Cp

【効】BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫

【用】(内) ビニメチニブとの併用において、450mg を 1 日 1 回投与する。

(ビニメチニブ)

▶メクトビ錠 15mg

Ⓔ

Mektovi 15mg/錠

〔薬価〕4,926.4 円/錠

〔小野〕

【効】BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫

【用】(内) エンコラフェニブとの併用において、1 回 45mg を 1 日 2 回投与する。

(メラトニン)

▶メラトベル顆粒小児用 0.2%

Melatobel 2mg/g

〔ノーベルファーマ〕

〔薬価〕207.8 円/g

【効】小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善

【用】(内) 小児には 1 日 1 回 1mg を就寝前に投与する。1 日 1 回 4mg を超えないこと。

▶アイラミド配合懸濁性点眼液

(配合剤) 5mL/本

〔千寿〕

〔薬価〕492.2 円/錠

1mL 中：

ブリモニジン酒石酸塩

1mg

布林ゾラミド

10mg

【効】緑内障、高眼圧症

【用】(内) 1 回 1 滴、1 日 2 回点眼する。

(デルゴシチニブ)

▶コレクチム軟膏 0.5%

Corectim 5g/本

〔鳥居〕

〔薬価〕139.7 円/g

【効】アトピー性皮膚炎

【用】(内) 1 日 2 回、患部に塗布する。1 回あたりの塗布量は 5g までとする。