

薬剤部からのお知らせ 2021 No.11



2021年3月8日発行

医薬品の採用・中止・変更について —2021年3月4日薬事委員会結果報告—

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
キンダリー透析剤 AF5 号(A 液 9L+B 液 11.34L)	人工腎臓用透析液

⇒ 2021年3月16日より処方開始の予定です。

②緊急購入からの新規採用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
キシロカイン点眼液 4%(リドカイン塩酸塩)	表面麻酔剤

⇒ 2021年3月16日より処方開始の予定です。

③製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	薬品分類
イグザレルト錠 10mg ⇒ イグザレルト OD 錠 10mg	血液凝固阻止剤
イグザレルト錠 15mg ⇒ イグザレルト OD 錠 15mg	血液凝固阻止剤
テリボン皮下注用 56.5μg(溶解液添付製品) ⇒ テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター	骨粗鬆症治療剤

⇒ 変更前製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

④院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ガナトン錠 50mg(イトプリド塩酸塩)	消化管運動賦活剤
アクブラ点滴静注 10mg(ネダプラチン)	抗悪性腫瘍薬
アクブラ点滴静注 50mg(ネダプラチン)	抗悪性腫瘍薬
AK-ソリタ透析剤・DL	人工腎臓用透析液

⇒ 院内の在庫がなくなり次第中止とします。

⑤供給停止に伴う採用変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	薬品分類
アトルバスタチン錠 10mg「EE」⇒ アトルバスタチン錠 10mg「日医工」	高脂血症治療剤
アムロジピン OD 錠 5mg「EMEC」⇒ アムロジピン OD 錠 5mg「明治」	高血圧治療剤
クラリスロマイシン錠 200「MEEK」⇒ クラリスッド錠 200mg (先発品)	抗生物質製剤
グリメピリド OD 錠 1mg「EMEC」⇒ グリメピリド錠 1mg「三和」	糖尿病治療剤
セレスターナ配合錠 ⇒ セレスタミン配合錠 (先発品)	副腎皮質ホルモン配合剤
ビクロックス錠 200mg ⇒ ゾビラックス錠 200mg (先発品)	抗ウイルス剤
ビクロックス点滴静注 250mg ⇒ アシクロビル点滴静注液 250mg「トーワ」	抗ウイルス剤
モンテルカストチュアブル錠 5mg「KN」 ⇒ モンテルカストチュアブル錠 5mg「三和」	気管支喘息治療剤
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル 45mg「日医工」 ⇒ アンブロキソール塩酸塩徐放 OD 錠 45mg「ニプロ」	去痰剤
グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 ⇒ グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「HK」	制吐剤

⇒ 変更前製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

⑥供給停止に伴う採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
エパルレスタット錠 50mg「EK」(エパルレスタット)	糖尿病性末梢神経障害治療剤
リルマザホン塩酸塩錠 1mg「MEEK」(リルマザホン塩酸塩水和物)	睡眠誘導剤

⇒ 在庫がなくなり次第、中止とします。

⑦院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アマリール 1mg 錠(グリメピリド)	血糖降下剤
アマリール 3mg 錠(グリメピリド)	血糖降下剤
イグザレルト錠 10mg(リバーロキサバン)	血液凝固阻止剤
イグザレルト錠 15mg(リバーロキサバン)	血液凝固阻止剤
ダオニール錠 1.25mg(グリベンクラミド)	経口血糖降下剤
ポリスチレンスルホン酸 Ca 顆粒 89.29%分包 5.6g「三和」 (ポリスチレンスルホン酸カルシウム)	高カリウム血症改善剤
ラクツロース・シロップ 60%「コーワ」(ラクツロース)	高アンモニア血症改善剤
アズマネックスツイストヘラー200μg60 吸入 (モメタゾンフランカルボン酸エステル)	喘息治療剤
アディノベイト静注用キット 2000(ルリオクトコグアルファペゴル)	血液凝固第Ⅷ因子製剤
アドベイト静注 1000(ルリオクトコグアルファ)	血液凝固第Ⅷ因子製剤
アドベイト静注 2000(ルリオクトコグアルファ)	血液凝固第Ⅷ因子製剤
イロクテイト静注用 2000(エフラロクトコグアルファ)	血液凝固第Ⅷ因子製剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を 2021 年 6 月 30 日とします。

⑧販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	(外):院外専用医薬品	薬品分類
エホチール錠 5mg(エチレフリン塩酸塩) ^(外)		昇圧剤
ダオニール錠 1.25mg(グリベンクラミド) ^(外)		経口血糖降下剤
トラネキサム酸細粒 50%「ツルハラ」(トラネキサム酸)		止血剤
バファリン配合錠 A330(アスピリン、ダイアルミネート) ^(外)		解熱鎮痛剤
ナシビン点鼻・点眼液 0.05%(オキシメタゾリン塩酸塩) ^(外)		血管拡張剤
ポステリザン F 坐剤(大腸菌死菌浮遊液、ヒドロコルチゾン) ^(外)		痔核用剤
スプレキュア MP 皮下注用 1.8mg(ブセレリン酢酸塩)		GnRH 誘導体制剤

⇒ 在庫がなくなり次第、中止とします。

⑨販売中止に伴う製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	薬品分類
テルギン G ドライシロップ 0.1% ⇒ クレマスチン DS0.1% 「タカタ」	抗ヒスタミン剤
テルバンス DS20% ⇒ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20% 「トーワ」	気管支拡張剤
アドベイト静注 1000 ⇒ アドベイト静注キット 1000	血液凝固第Ⅷ因子製剤
アドベイト静注 2000 ⇒ アドベイト静注キット 2000	血液凝固第Ⅷ因子製剤
注射用ソル・メルコート 40 ⇒ ソル・メドロール静注用 40mg	副腎皮質ホルモン製剤
注射用ソル・メルコート 125 ⇒ ソル・メドロール静注用 125mg	副腎皮質ホルモン製剤
注射用ソル・メルコート 500 ⇒ ソル・メドロール静注用 500mg	副腎皮質ホルモン製剤
ニューモバックス NP ⇒ ニューモバックス NP シリンジ	肺炎球菌ワクチン

⇒ 変更前製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

【院内新規試用医薬品】

▶キンダリー透析剤 AF5 号

Kindaly AF-5 9L/瓶、11.34L/瓶

〔扶桑〕

〔薬価〕2,960 円/瓶

【効】慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として用いる。(無糖の透析液では血糖値管理の困難な患者及び他の重炭酸型透析液では高カリウム血症、高マグネシウム血症の改善が不十分な場合、又は高カルシウム血症を起こすおそれのある場合に用いる。)

【用】(注) A 液 : B 液 : 透析用水 = 1 : 1.26 : 32.74 の希釈・調製比率の重炭酸型透析液供給装置を用いて血液透析を行う場合の灌流液として使用する。用量は透析時間により異なるが、灌流液として 150～300L を用いる。

【緊急購入からの新規採用医薬品】

(リドカイン塩酸塩)

▶キシロカイン点眼液 4%

Xylocaine 20mL/瓶

〔アスペン〕

〔薬価〕16.5 円/mL

【効】眼科領域における表面麻酔

【用】(外) 1～5 滴を点眼する。

【製剤変更医薬品】

(リバーロキサバン)

▶イグザレルト OD 錠 10mg

Xarelto 10mg/錠

〔バイエル〕

〔薬価〕364.1 円/錠

▶イグザレルト OD 錠 15mg

Xarelto 15mg/錠

〔薬価〕517 円/錠

【効】①非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制

②静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制

【用】(内)①15mg を 1 日 1 回食後に投与する。腎障害のある患者に対しては、腎機能の程度に応じて 10mg を 1 日 1 回に減量する。

②〔成人〕深部静脈血栓症又は肺血栓塞栓症発症後の初期 3 週間は 15mg を 1 日 2 回食後に投与し、その後は 15mg を 1 日 1 回食後に投与する。

〔小児〕30kg 以上の小児には 15mg を 1 日 1 回食後に投与する。

(テリパラチド酢酸塩)

▶テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター

Teribone 28.2μg/キット

〔旭化成〕

〔薬価〕6,018 円/キット

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】(注) 28.2μg を 1 日 1 回、週に 2 回皮下注射する。本剤の投与は 24 ヶ月間までとすること。