

薬剤部からのお知らせ 2021 No.26

2021年6月8日発行



医薬品の採用・中止・変更について —2021年6月3日薬事委員会結果報告—

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ケフレックスカプセル 250mg (セファレキシン)	セフェム系抗生物質製剤
フォシーガ錠 10mg (ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)	心不全治療剤、糖尿病治療剤
エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター (ガルカネズマブ)	片頭痛治療剤
ニトプロ持続静注液 6mg (ニトロプルシドナトリウム水和物)	血圧降下剤
ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL (ブロルシズマブ)	眼科用 VEGF 阻害剤

⇒ 2021年6月22日より処方開始の予定です。

②院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
イクスタンジ錠 40mg (エンザルタミド)	前立腺癌治療剤
クアゼパム錠 15mg「MNP」(クアゼパム)	睡眠剤
ノイエルカプセル 200mg (セトラキサート塩酸塩)	消化性潰瘍治療剤
アルチバ静注用 2mg (レミフェンタニル塩酸塩)	全身麻酔用剤
イオパミロン注 300 100mL (イオパミドール)	造影剤
イオパミロン注 370 20mL (イオパミドール)	造影剤
イオパミロン注 370 100mL (イオパミドール)	造影剤
ファーストシン静注用 1g (セフォゾプラン塩酸塩)	セフェム系抗生物質製剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第中止とします。

③供給停止に伴う採用変更医薬品

変更前医薬品名 → 変更後医薬品名	薬品分類
イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg「日医工」⇒ ガスロン N 錠 2mg(先発品)	消化性潰瘍治療剤
エピナスチン塩酸塩錠 20mg「日医工」⇒ エピナスチン塩酸塩錠 20mg「テバ」	抗アレルギー剤
シメチジン錠 200mg「日医工」⇒ タガメット錠 200mg(先発品)	消化性潰瘍治療剤
ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「日医工」⇒ ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「トーワ」	Ca 拮抗剤
テプレノンカプセル 50mg「日医工」⇒ テプレノンカプセル 50mg「YD」	消化性潰瘍治療剤
ニコランジル錠 5mg「日医工」⇒ ニコランジル錠 5mg「トーワ」	狭心症治療剤
プロプラノロール塩酸塩錠 10mg「日医工」⇒ インデラル錠 10mg(先発品)	β 受容体遮断剤
ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」⇒ ベザフィブラート徐放錠 200mg「トーワ」	脂質異常症用剤
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工」⇒ メリスロン錠 6mg(先発品)	抗めまい剤
ブロムヘキシン塩酸塩錠錠 4mg「日医工」⇒ ビソルボン錠 4mg(先発品)	去痰剤
テモゾロミド錠 20mg「NK」⇒ テモダールカプセル 20mg(先発品)	抗悪性腫瘍剤
テモゾロミド錠 100mg「NK」⇒ テモダールカプセル 100mg(先発品)	抗悪性腫瘍剤

⇒ 変更前製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

④院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アセトアミノフェン「JG」原末(アセトアミノフェン)	解熱・鎮痛剤
ウラリットーU 配合散(クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物)	高尿酸血症治療剤
オパイリン錠 125mg(フルフェナム酸アルミニウム)	消炎・鎮痛剤
ソレトン錠 80mg(ザルトプロフェン)	消炎・鎮痛剤
タクロリムス錠 3mg「あゆみ」(タクロリムス水和物)	免疫抑制剤
幼児用 PL 配合顆粒	非ピリン系解熱鎮痛剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を 2021 年 9 月 30 日とします。

⑤販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	(外):院外専用医薬品	薬品分類
アダラート L 錠 10mg(ニフェジピン) ^(外)		Ca 拮抗剤
アダラート L 錠 20mg(ニフェジピン) ^(外)		Ca 拮抗剤
オステン錠 200mg(イブリフラボン) ^(外)		骨粗鬆症治療剤
ラニチジン錠 75mg「マイラン」(ラニチジン) ^(外)		消化性潰瘍治療剤
ラニチジン錠 150mg「マイラン」(ラニチジン) ^(外)		消化性潰瘍治療剤
スクエアキッズ皮下注シリンジ		ワクチン製剤

⇒ 在庫がなくなり次第、中止とします。

⑥販売中止に伴う製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	薬品分類
スマトリプタン錠 50mg 「F」 ⇒スマトリプタン錠 50mg 「アスペン」	片頭痛治療剤

⇒ 変更前製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

【院内新規試用医薬品】

(セファレキシン)

▶ケフレックスカプセル 250mg

Keflex 250mg/Cp [共和]

〔薬価〕31.5 円/Cp

【効】表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、筋炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、淋菌感染症、子宮頸管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、涙嚢炎、麦粒腫、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染

【用】(内) 成人及び 20kg 以上の小児には 250mg を 6 時間毎に投与する。重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には 500mg を 6 時間毎に投与する。

(ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)

▶フォシーガ錠 10mg

Forxiga 10mg/錠 [小野]

〔薬価〕274.3 円/錠

【効】①2 型糖尿病

②1 型糖尿病

③慢性心不全(ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。)

【用】(内) ①5mg を 1 日 1 回投与する。効果不十分な場合には、10mg 1 日 1 回に増量することができる。

②インスリン製剤との併用において、5mg を 1 日 1 回投与する。効果不十分な場合には、10mg 1 日 1 回に増量することができる。

③10mg を 1 日 1 回投与する。

(ガルカネズマブ(遺伝子組換え))

▶エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター

Emgality 120mg/1mL/キット [イーライリリー]

〔薬価〕45,165 円/キット

〔貯法〕遮光、禁凍結、2~8℃

【効】片頭痛発作の発症抑制

【用】(注) 初回に 240mg 皮下投与し、以降は 1 ヶ月間隔で 120mg を皮下投与する。

(ニトロプルシドナトリウム)

▶ニトロプロ持続静注液 6mg

Ⓒ

Nitopro 6mg/2mL/A

〔丸石〕

〔薬価〕676 円/管

〔貯法〕遮光、10℃以下

【効】①手術時の低血圧維持

②手術時の異常高血圧の救急処置

【用】(注) 5%ブドウ糖注射液で希釈し、0.6~1mg/mL 溶液を持続静注する。最高投与速度は 3μg/kg/分を限度とする。

①0.5μg/kg/分の投与速度で投与を開始し、過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的値まで血圧を下げ、以後血圧をモニターしながら投与速度を調節する。2.5μg/kg/分以下の投与速度で目的とする血圧が得られ、それを維持することができる。

②0.5μg/kg/分の投与速度で投与を開始し、過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的値まで血圧を下げ、以後血圧をモニターしながら投与速度を調節する。2.0μg/kg/分以下の投与速度で目的とする血圧が得られ、それを維持することができる。

(プロルシズマブ(遺伝子組換え))

▶ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL

Ⓒ

Beovu 19.8mg/0.165mL/キット [イーライリリー]

〔薬価〕142,784 円/キット

〔貯法〕遮光、2~8℃

【効】中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性

【用】(注) 6mg (0.05mL) を 4 週ごとに 1 回、連続 3 回(導入期)投与する。維持期においては、12 週ごとに 1 回投与する。