

薬剤部からのお知らせ 2021 No.43

2021年9月7日発行



医薬品の採用・中止・変更について —2021年9月2日薬事委員会結果報告—

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
エドルミズ錠 50mg(アナモレリン)	グレリン様作用剤
タダラフィル錠 20mgAD「TE」(タダラフィル)	肺動脈性肺高血圧症治療剤
ジクトルテープ 75mg(ジクロフェナクナトリウム)	持続性がん疼痛治療剤
フィアスプ注フレックスタッチ(インスリンアスパルト)	超速効型インスリンアナログ注射剤
ペムトレキセド点滴静注液 800mg「NK」	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

⇒ 2021年9月22日より処方開始の予定です。

②院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU(スギ花粉エキス)	スギ花粉症の減感作療法剤
レバチオ錠 20mg(シルデナフィル)	ホスホジエステラーゼ 5 阻害剤
ロサルヒド配合錠 LD「モチダ」(ロサルタンカリウム / ヒドロクロロチアジド)	持続性 ARB / 利尿薬合剤
サンピロ点眼液 1%(ピロカルピン塩酸塩)	緑内障治療点眼剤
注射用サイメリン 50mg(ラニムスチン)	抗悪性腫瘍剤
サイレース静注 2mg(フルニトラゼパム)	麻酔導入剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第中止とします。

③院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アンプラーグ錠 100mg(サルポグレラート塩酸塩)	抗血小板・循環改善剤
サイレース錠 2mg(フルニトラゼパム)	不眠症治療剤
ダルメートカプセル 15mg(フルラゼパム塩酸塩)	不眠症治療剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒	漢方製剤
メプチン錠 50μg(プロカテロール塩酸塩水和物)	気管支拡張剤
ゲンタシン軟膏 0.1%(スプロフェン)	外用抗生物質製剤
スレンジム軟膏 1%(スプロフェン)	非ステロイド系消炎・鎮痛外用剤
ホクナリンテープ 0.5mg(ツロブテロール)	閉塞性気道疾患用剤
ホクナリンテープ 1mg(ツロブテロール)	閉塞性気道疾患用剤
ホクナリンテープ 2mg(ツロブテロール)	閉塞性気道疾患用剤
ボンアルファクリーム 2μg/g(タカルシトール水和物)	角化症治療剤
ヒューマリン N 注ミリオペン(インスリンヒト)	抗糖尿病剤
コパキソン皮下注シリンジ 20mg シリンジ(グラチラマー酢酸塩)	多発性硬化症治療剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を 2021 年 12 月 30 日とします。

④販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	(外):院外専用医薬品	薬品分類
エレルサ錠 50mg(エルバスビル) ^(外)		C 型肝炎治療剤
グラジナ錠 50 mg(グラゾプレビル) ^(外)		C 型肝炎治療剤
コカイン塩酸塩「タケダ」原末(コカイン)		表面麻酔用剤
ザンタック錠 75mg(ラニチジン塩酸塩) ^(外)		消化性潰瘍治療剤
ザンタック錠 150mg(ラニチジン塩酸塩) ^(外)		消化性潰瘍治療剤
ロートエキス散「ニッコー」(ロートエキス)		鎮痙剤
ピバレフリン点眼液 0.04%(ジピベフリン塩酸塩) ^(外)		緑内障治療点眼剤
ピバレフリン点眼液 0.1%(ジピベフリン塩酸塩) ^(外)		緑内障治療点眼剤

⇒ 在庫がなくなり次第、中止とします。

⑤販売中止に伴う製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	薬品分類
シプロフロキサシン DU 点滴静注 300mg/250mL「明治」 ⇒シプロフロキサシン点滴静注 400mg/200mL「明治」	ニューキノロン系注射用抗菌剤
⇒ 変更前製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。	

【院内新規試用医薬品】

(アナモレリン塩酸塩)

▶エドルミズ錠 50mg (劇)

Adlumiz 50mg/錠 [小野]

【薬価】246.4 円/錠

【効】下記の悪性腫瘍におけるがん悪液質：非小細胞肺癌、胃癌、膵癌、大腸癌

【用】(内) 100mg を 1 日 1 回、空腹時に投与する。

(タダラフィル)

▶タダラフィル錠 20mgAD「TE」 (後)

Tadalafil 20mg/錠 [トーアエイヨー]

【薬価】696 円/錠

【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】(内) 1 日 1 回 40mg を投与する。

(ジクロフェナクナトリウム)

▶ジクトルテープ 75mg 7cm×10cm

Zicthoru 75mg/7cm×10cm/枚 [久光]

【薬価】156.5 円/枚

【効】各種がんにおける鎮痛

【用】(外) 1 日 1 回 2 枚を胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付し、1 日毎に貼り替える。症状や状態により 1 日 3 枚に増量できる。

(インスリンアスパルト(遺伝子組換え))

▶フィアスプ注フレックスタッチ (劇)

Fiasp 300 単位/3mL/本 [ノボノルディスク]

【薬価】1,893 円/キット

【貯法】禁凍結、2～8℃、遮光

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病

【用】(注) 本剤は持続型インスリン製剤と併用する超速効型インスリンアナログ製剤である。

成人では、初期は 1 回 2～20 単位を毎食事開始時に皮下投与するが、必要な場合は食事開始後の投与とすることもできる。持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量は 1 日 4～100 単位である。

小児では、毎食事開始時に皮下投与するが、必要な場合は食事開始後の投与とすることもできる。持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量は 1 日 0.5～1.5 単位/kg である。

(ペメトレキセドナトリウム水和物)

▶ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」 (後劇)

Pemetrexed 800mg/32mL/V [日本化薬]

【薬価】106,410 円/瓶

【効】①悪性胸膜中皮腫

②切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

【用】(注) ①シスプラチンとの併用において、1 日 1 回 500mg/m² を 10 分間かけて点滴静注し、少なくとも 20 日間休薬する。これを 1 コースとし、投与を繰り返す。

②1 日 1 回 500mg/m² を 10 分間かけて点滴静注し、少なくとも 20 日間休薬する。これを 1 コースとし、投与を繰り返す。