

# 薬 剤 部 からの お知らせ 2021 No.52



2021年12月3日発行

## 医薬品の採用・中止・変更について —2021年12月2日薬事委員会結果報告—

### ①院内新規試用医薬品

| 医薬品名(成分名)              | 薬品分類     |
|------------------------|----------|
| ツイミグ錠 500mg(イメグリミン塩酸塩) | 糖尿病用剤    |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒          | 漢方製剤     |
| デエビゴ錠 2.5mg(レンボレキサント)  | 不眠症治療剤   |
| ベリキューボ錠 2.5mg(ベルイシグアト) | 慢性心不全治療剤 |

⇒ 2021年12月21日より処方開始の予定です。

### ②院内採用中止医薬品

| 医薬品名(成分名)                                        | 薬品分類             |
|--------------------------------------------------|------------------|
| クレマスチン DS0.1%「タカタ」(クレマスチンフマル酸塩)                  | 持続性抗ヒスタミン剤       |
| ツムラ治打撲一方エキス顆粒                                    | 漢方製剤             |
| ベラサス LA 錠 60μg(ベラプロストナトリウム)                      | 肺動脈性肺高血圧症治療剤     |
| レスキュラ点眼液 0.12%(イソプロピルウノプロストン)                    | 緑内障・高眼圧症治療剤      |
| ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」10mL(ヘパリンナトリウム) | 血液凝固阻止剤/ヘパリンロック液 |

⇒ 院内の在庫がなくなり次第中止とします。

### ③製剤変更医薬品

| 変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名             | 薬品分類          |
|-------------------------------|---------------|
| テネリア錠 20mg ⇒ テネリア OD 錠 20mg   | 選択的 DPP-4 阻害剤 |
| レキサルティ錠 1mg ⇒ レキサルティ OD 錠 1mg | 抗精神病薬         |

⇒ 変更前製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

#### ④院外採用中止医薬品

| 医薬品名(成分名)                                                  | 薬品分類       |
|------------------------------------------------------------|------------|
| テネリア錠 20mg(テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物)                              | 糖尿病治療剤     |
| プレタール OD 錠 100mg(シロスタゾール)                                  | 抗血小板・循環改善剤 |
| アドエア 250 エアゾール 120 吸入用<br>(サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル) | 喘息治療剤      |

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を 2022 年 3 月 31 日とします。

#### ⑤販売中止医薬品

| 医薬品名(成分名)                                               | (外)：院外専用医薬品 | 薬品分類                             |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| アズクレニン S 配合顆粒(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物/L-グルタミン) <sup>(外)</sup> |             | 消炎性抗潰瘍剤                          |
| アムロジピン OD フィルム 5mg「QQ」(アムロジピン) <sup>(外)</sup>           |             | 持続性 Ca 拮抗薬                       |
| ウチダのセンナ M <sup>(外)</sup>                                |             | 漢方製剤                             |
| ソバルディ錠 400mg(ソホスブビル) <sup>(外)</sup>                     |             | 抗ウイルス剤                           |
| ソロンカプセル 100(ソファルコン) <sup>(外)</sup>                      |             | 胃炎・胃潰瘍治療剤                        |
| タガメット細粒 20%(シメチジン) <sup>(外)</sup>                       |             | H <sub>2</sub> 受容体拮抗剤            |
| プロレナール錠 5μg(プロチレリン酒石酸塩水和物) <sup>(外)</sup>               |             | 経口プロスタグランジン E <sub>1</sub> 誘導体制剤 |
| リザベン細粒 10%(トラニラスト)                                      |             | アレルギー性疾患治療剤                      |
| リザベンドライシロップ 5%(トラニラスト) <sup>(外)</sup>                   |             | アレルギー性疾患治療剤                      |
| レビトラ錠(バルデナフィル塩酸塩水和物) <sup>(外)</sup>                     |             | 勃起不全治療剤                          |
| ゼボラスパップ 80mg(フルルビプロフェン) <sup>(外)</sup>                  |             | 経皮吸収型鎮痛・消炎剤                      |
| デスモプレシン点鼻液 0.01%協和(デスモプレシン酢酸塩水和物) <sup>(外)</sup>        |             | 中枢性尿崩症用剤                         |
| リノコートパウダースプレー 鼻用 25μg(ベクロメタゾンプロピオン酸エステル) <sup>(外)</sup> |             | 粘膜付着型鼻過敏症治療剤                     |

⇒ 在庫がなくなり次第、中止とします。

#### ⑥販売中止に伴う製剤変更医薬品

| 変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名                                 | 薬品分類                |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「ファイザー」⇒ ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「NP」       | 不眠症治療薬              |
| ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「CHOS」<br>⇒ ラキソベロン内用液 0.75% | 液剤型緩下剤              |
| ポビドンヨードガーグル 7%「マイラン」⇒ ポビドンヨードガーグル液 7%「ケンエー」       | 外用殺菌消毒剤             |
| タゾピペ配合静注用 2.25「ファイザー」⇒ タゾピペ配合静注用 2.25「明治」         | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 |
| タゾピペ配合静注用 4.5「ファイザー」⇒ タゾピペ配合静注用 4.5「明治」           | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 |

⇒ 変更前製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

## 【院内新規試用医薬品】

(イメグリミン塩酸塩)

■ ツイミーグ錠 500mg

Twymeeg 500mg/錠

〔大日本住友〕

〔薬価〕34.4 円/錠

【効】2 型糖尿病

【用】(内) 1 回 1000mg を 1 日 2 回朝、夕に投与する。

■ ツムラ人参養栄湯エキス顆粒

(配合剤) 3g/包

〔ツムラ〕

〔薬価〕20.5 円/g

〔貯法〕遮光

9g 中乾燥エキス 6g(ジオウ 4g、トウキ 4g、ビヤクジュツ 4g、ブクリョウ 4g、ニンジン 3g、ケイヒ 2.5g、オンジ 2g、シャクヤク 2g、チンピ 2g、オウギ 1.5g、カンゾウ 1g、ゴミシ 1g)

【効】病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

【用】(内) 1 日 9g を 2～3 回に分割し、食前又は食間に投与する。

(レンボレキサント)

■ デエビゴ錠 2.5mg

Dayvigo 2.5mg/錠

〔エーザイ〕

〔薬価〕57.3 円/錠

【効】不眠症

【用】(内) 1 日 1 回 5mg を就寝直前に投与する。1 日 1 回 10mg を超えないこととする。

(ベルイシグアト)

■ ベリキューボ錠 2.5mg

Verquvo 2.5mg/錠

〔バイエル〕

〔薬価〕131.5 円/錠

【効】慢性心不全

ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。

【用】(内) 1 回 2.5mg を 1 日 1 回食後経口投与から開始し、2 週間間隔で 1 回投与量を 5mg 及び 10mg に段階的に増量する。なお、血圧等患者の状態に応じて適宜減量する。

## 【製剤変更医薬品】

(テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物)

■ テネリア OD 錠 20mg

Tenelia 20mg/錠

〔田辺三菱〕

〔薬価〕134.7 円/錠

【効】2 型糖尿病

【用】(内) 20mg を 1 日 1 回投与する。効果不十分な場合には、40mg 1 日 1 回に増量することができる。

(ブレクスピプラゾール)

■ レキサルティ OD 錠 1mg

Rexulti 1mg/錠

〔大塚〕

〔薬価〕260.6 円/錠

【効】統合失調症

【用】(内) 1 日 1 回 1mg から投与を開始した後、4 日以上の間隔をあけて増量し、1 日 1 回 2mg を投与する。