

添付溶解液付き製剤の調剤時における注意について

以下の薬品は、同一薬品ではありますが、溶解液付きと溶解液なしがそれぞれ別々に処方される薬品です。調剤時には注意して下さい。

薬品名	薬品名（溶解液付）
冷 イムネース注 35 万単位	冷 イムネース注 35 万単位(液付)
ジアグノグリーン注 25mg	ジアグノグリーン注 25mg(液付)
◎ソル・コーテフ 100mg	◎ソル・コーテフ 100mg(液付)
◎ソル・メドロール 40mg	◎ソル・メドロール 40mg(液付)
◎ソル・メドロール 125mg	◎ソル・メドロール 125mg(液付)
◎ソル・メドロール 500mg	◎ソル・メドロール 500mg(液付)
冷◎ノイアップ注 50 μ g	冷◎ノイアップ注 50 μ g(液付)
冷◎ノイアップ注 100 μ g	冷◎ノイアップ注 100 μ g(液付)
◎ノイトロジン注 50 μ g	◎ノイトロジン注 50 μ g(液付)
◎ノイトロジン注 100 μ g	◎ノイトロジン注 100 μ g(液付)
◎ノイトロジン注 250 μ g	◎ノイトロジン注 250 μ g(液付)
冷癌ピシバニール注射用 5KE	冷癌ピシバニール注射用 5KE(液付)
ラボナール注射用 0.5g	ラボナール注射用 0.5g(液付)

いずれの場合も、溶解液を付けて調剤して下さい。