


## フォーミュラリー運用規定（高血圧治療時のAT<sub>1</sub>受容体拮抗剤）

本院における高血圧治療時のAT<sub>1</sub>受容体拮抗剤(ARB)の処方においては、原則として以下の基準に従って薬剤を選択する。

病院推奨薬	他の選択薬
<ul style="list-style-type: none"> <li>・テルミサルタン錠 40mg*</li> <li>・オルメサルタン OD 錠 20mg*</li> <li>・イルベサルタン錠 100mg*</li> <li>・カンデサルタン錠 8mg*</li> <li>・ロサルタン K 錠 50mg*</li> <li>・バルサルタン錠 80mg*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アジルサルタン OD 錠 20mg*</li> </ul>

\*成分名で記載されている薬剤は後発品

### ★高血圧治療時のAT<sub>1</sub>受容体拮抗剤の選択フローチャート



★各製剤の院内処方における使用量（2019年1月～2019年12月）

\*2020年9月3日時点における採用薬品で集計


販売名	薬価	使用量	
		患者数(人)	処方量(錠)
ロサルタン K 錠 50mg 「明治」	35.4 円/錠	101	3,920
バルサルタン錠 80mg 「サンド」	27.5 円/錠	202	9,302
カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	53.7 円/錠	369	20,464
イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」	40.7 円/錠	159	7,430
テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」	32.5 円/錠	391	22,496
オルメサルタン OD 錠 20mg 「DSEP」	34.6 円/錠	304	12,757
アジルバ錠 20mg	140.2 円/錠	319	19,033

★各製剤の適応・安全性の比較

販売名	効能	禁忌	副作用頻度	減量基準	代謝
ロサルタン K 錠 50mg	高血圧症 高血圧及び蛋白尿を伴う 2型糖尿病における糖 尿病性腎症	過敏症 妊婦又は妊娠 重篤な肝障害 アリスキレンを投与中の 糖尿病患者	10	腎機能 障害	肝代謝 および 腎排泄
バルサルタン錠 80mg	高血圧症	過敏症 妊婦又は妊娠 アリスキレンを投与中の 糖尿病患者	11.2		肝代謝 および 腎排泄
カンデサルタン錠 8mg	高血圧症 腎実質性高血圧症 ACE 不適の慢性心不全	過敏症 妊婦又は妊娠 アリスキレンを投与中の 糖尿病患者	24.4	腎機能 障害	肝代謝 および 腎排泄
イルベサルタン錠 100mg	高血圧症	過敏症 妊婦又は妊娠 アリスキレンを投与中の 糖尿病患者	13		肝代謝
テルミサルタン錠 40mg	高血圧症	過敏症 妊婦又は妊娠 胆汁の分泌が極めて悪い 患者又は重篤な肝障害 アリスキレンを投与中の 糖尿病患者	6 (市販後 調査)	肝機能 障害	肝代謝
オルメサルタン OD 錠 20mg	高血圧症	過敏症 妊婦又は妊娠 アリスキレンを投与中の 糖尿病患者	3.9 (市販後 調査)		肝代謝
アジルサルタン OD 錠 20mg	高血圧症	過敏症 妊婦又は妊娠 アリスキレンを投与中の 糖尿病患者	16.5		肝代謝

★フォーミュラリー導入前と導入後\*の医薬品購入額の比較

(\*：該当の処方全てが病院推奨薬(テルミサルタン錠 40mg)で処方された場合)



《作成・改訂履歴》

- ・2020年9月3日作成
- ・2024年3月7日改訂
- ・2025年3月6日改訂