医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

製造販売元 富士製薬工業株式会社

非イオン性尿路・血管造影剤 日本薬局方 イオパミドール注射液

イオパミドール150注50mL「F」イオパミドール150注200mL「F」イオパミドール300注20mL「F」イオパミドール300注50mL「F」イオパミドール300注100mL「F」イオパミドール370注20mL「F」イオパミドール370注50mL「F」イオパミドール370注100mL「F」

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 イオパミドール300注シリンジ150mL「F」 イオパミドール370注シリンジ50mL「F」 イオパミドール370注シリンジ65mL「F」 イオパミドール370注シリンジ80mL「F」

イオパミドール370注シリンジ100mL[F]

イオパミドール300注シリンジ50mL「F」

イオパミドール300注シリンジ80mL「F」

IOPAMIDOL injection

IOPAMIDOL injection syringe

非イオン性造影剤

日本薬局方 イオヘキソール注射液

イオヘキソール300注20mL「F」 イオヘキソール300注50mL「F」 イオヘキソール300注100mL「F」 イオヘキソール350注20mL「F」 イオヘキソール350注50mL「F」 イオヘキソール350注100mL「F」

IOHEXOL injection

イオヘキソール240注シリンジ100mL「F」 イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」 イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」 イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」 イオヘキソール300注シリンジ110mL「F」 イオヘキソール300注シリンジ125mL「F」 イオヘキソール300注シリンジ150mL「F」 イオヘキソール350注シリンジ70mL「F」

イオヘキソール350注シリンジ100mL[F]

IOHEXOL injection syringe

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社医薬品につきまして、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知(薬生安発 0720 第 1 号 令和 4 年 7 月 20 日付)により、標記製品の「使用上の注意」事項等を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、本紙裏面の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

謹白

[1] 改訂内容

<共通>

改訂後(下線部改訂箇所)		改訂前	
4. 副作用	(該当箇所のみ抜粋)	4. 副作用	(該当箇所のみ抜粋)
(1) 重大な副作用 (頻度不明)		(1) 重大な副作用 (頻度不明)	
13) アレルギー反応に伴う急性冠症候群 :アレルギー反応			
に伴う急性冠症候群があらわれ	ることがあるので、観	←(追加)	
察を十分に行い、必要に応じ適ち	切な処置を行うこと。		

[2]添付文書改訂年月

2022年7月改訂

[3] DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) 掲載予定

No. 310 (8 月発行予定)

以上

最新の電子化された添付文書は、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html)及び弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(https://www.fuji-pharma.jp/confirm/index)でご覧いただくことができます。 また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を利用し、GS1 バーコードを読み取ることでご覧いただくこともできます。

(01)14987431291791

イオパミドール注シリンジ「F」

(01)14987431291838

(01)14987431291623

イオヘキソール注シリンジ「F」

(01)14987431291654

【本文書に関するお問い合わせ先】 富士製薬工業株式会社 安全管理グループ 〒939-3515 富山県富山市水橋辻ヶ堂 1515 番地 TEL:076-479-9175 FAX:076-479-1989

【製品情報に関するお問い合わせ先】 富山工場/学術情報課 TEL:0120-956-792 FAX:076-478-0336 電話受付時間 9:00~17:00 (土日祝日、弊社休日除く)