

使用上の注意改訂のお知らせ

劇薬、処方箋医薬品
前立腺癌治療剤

イクスタンジ錠40mg
イクスタンジ錠80mg

(一般名：エンザルタミド)

注意－医師等の処方箋により使用すること

2026年3月
アステラス製薬株式会社

このたび、上記の弊社製品につきまして、「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、電子化された添付文書をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂概要】(医薬安通知)

「禁忌」及び「併用禁忌」の項に「エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 (ゲンボイヤ)」、「ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット (プレジコビックス)」、「ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 (シムツーザ)」、「ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩 (ジャルカ)」、「ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 (ビクタルビ)」、「リルピビリン (リカムビス)」、「リルピビリン塩酸塩 (エジュラント)」、「リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 (オデフシイ)」を追記しました。

【改訂内容】

改訂後 (下線部改訂)	改訂前 (点線部削除)
<p>2.禁忌 (次の患者には投与しないこと)</p> <p>2.1 (省略：現行のとおり)</p> <p>2.2 ドラビリン、エンシトレルビル フマル酸、レナカパビルナトリウム、ニルマトレルビル・リトナビル、<u>エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩、ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット、ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩、ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩、ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩、リルピビリン、リルピビリン塩酸塩、リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩</u>を投与中の患者 [10.1 参照]</p>	<p>2.禁忌 (次の患者には投与しないこと)</p> <p>2.1 (省略)</p> <p>2.2 ドラビリン、エンシトレルビル フマル酸、レナカパビルナトリウム、ニルマトレルビル・リトナビルを投与中の患者 [10.1 参照]</p>

改訂後（下線部改訂）			改訂前（点線部削除）		
10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ドラビリン （ピフェルトロ） エンシトレビル フ マル酸 （ゾコーバ） レナカパビルナトリ ウム （シュンレンカ） ニルマトレルビル・ リトナビル （パキロビッド） エルビテグラビル・ コビスタット・ エムトリシタビ ン・テノホビル ア ラフェナミドフマ ル酸塩 （ゲンボイヤ） ダルナビル エタノー ル付加物・コビシ スタット （プレジコビックス） ダルナビル エタノー ル付加物・コビシ スタット・エムト リシタビン・テノ ホビル アラフェ ナミドフマル酸塩 （シムツァザ） ドルテグラビルナト リウム・リルビビ リン塩酸塩 （ジャルカ） ビクテグラビルナト リウム・エムトリ シタビン・テノホ ビル アラフェナ ミドフマル酸塩 （ビクタルビ） リルビピリン （リカムビス） リルビピリン塩酸塩 （エジュラント） リルビピリン塩酸塩・ エムトリシタビ ン・テノホビル ア ラフェナミドフマ ル酸塩 （オデフシイ） [2.2 参照]	エンザルタミドの併 用により、これらの <u>抗ウイルス剤の作用</u> を減弱させるおそれ がある。	エンザルタミド のCYP3A4誘 導作用により、 これらの抗ウイ ルス剤の血中濃 度を低下させる 可能性がある。	ドラビリン （ピフェルトロ） エンシトレビル フ マル酸 （ゾコーバ） レナカパビルナトリ ウム （シュンレンカ） ニルマトレルビル・ リトナビル （パキロビッド） [2.2 参照]	エンザルタミドの併 用により、これらの 薬剤の作用を減弱さ せるおそれがある。	エンザルタミド のCYP3A4誘 導作用により、 これらの薬剤の 血中濃度を低下 させる可能性が ある。

【改訂理由】

当局の専門協議において、一部の抗HIV薬と本剤の併用時における薬物動態学的な影響の評価が行われました。その結果、検討対象とされた抗HIV薬と本剤の併用により、抗HIV薬の血中濃度が低下し、抗ウイルス作用の消失や耐性出現のおそれがあると判断され、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知（令和8年3月17日付）が発出されました。

これに基づき、「禁忌」及び「併用禁忌」の項に「エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩（販売名：ゲンボイヤ）」、「ダルナビル エタノール付加物・コビスタット（販売名：プレジコビックス）」、「ダルナビル エタノール付加物・コビスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩（販売名：シムツァ）」、「ドルテグラビルナトリウム・リルピピリン塩酸塩（販売名：ジャルカ）」、「ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩（販売名：ビクタルビ）」、「リルピピリン（販売名：リカムビス）」、「リルピピリン塩酸塩（販売名：エジュラント）」、「リルピピリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩（販売名：オデフシィ）」を追記し、注意喚起することとしました。

この改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.344 (2026年4月発行予定)」に掲載されます。

改訂後の電子化された添付文書は、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) 及び「アステラスメディカルネット（医療従事者向け情報サイト）」(<https://amn.astellas.jp/>)にてご覧いただけます。

電子化された添付文書を紙媒体で必要とされる際は、弊社担当MR又は下記お問い合わせ先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

[製品に関するお問い合わせ先]

アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター

〒103-8411 東京都中央区日本橋本町2丁目5番1号

フリーダイヤル 0120-189-371 受付時間 月～金 9:00～17:30（祝日・会社休日を除く）

アステラスメディカルネット（医療従事者向け情報サイト） <https://amn.astellas.jp/>



以下のGS1バーコードを専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることにより、PMDAホームページに掲載の電子化された添付文書をご覧いただけます。

イクスタンジ錠40mg, 80mg



(01)14987233105180

製造販売
アステラス製薬株式会社
東京都中央区日本橋本町2丁目5番1号

XTA36009A01