

使用上の注意改訂のお知らせ

抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤）
注射用ボルテゾミブ

ボルテゾミブ[®]注射用3mg「DSEP」

毒薬、処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

2023年9月

製造販売元 第一三共エスファ株式会社
販売提携 第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。
つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂の概要

「その他の副作用」の項の「眼」に「視力障害」を追記しました《自主改訂》。

2. 改訂内容〔() 自主改訂〕

改訂後					改訂前				
11. 副作用 現行通り					11. 副作用 略				
11.2 その他の副作用					11.2 その他の副作用				
	10%以上	10%未満 5%以上	5%未満	頻度不明		10%以上	10%未満 5%以上	5%未満	頻度不明
現行通り					略				
眼			霧視、結膜炎、 眼瞼炎、眼部 腫脹、ドライ アイ、霰粒腫	角膜びらん、 眼瞼出血、後 天性涙腺炎、 視力障害	眼			霧視、結膜炎、 眼瞼炎、眼部 腫脹、ドライ アイ、霰粒腫	角膜びらん、 眼瞼出血、後 天性涙腺炎
現行通り					略				

☆詳細は電子化された添付文書（電子添文）をご参照いただきますようお願い申し上げます。

最新の電子添文は以下のホームページに掲載しております。

- ・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」：

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

- ・弊社ホームページ：

<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>

また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

ボルテゾミブ注射用「DSEP」



(01)14987081189509

【お問い合わせ先】

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-100-601 受付時間：平日9：00～17：30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

【夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先】

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 ☎ 0120-856-838 受付時間：平日17：30～翌9：00及び土・日・祝日・弊社休日

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携



第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1