

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 妊娠する可能性のある女性への処方時のお願い

2025年12月

製造販売元 塩野義製薬株式会社

抗 SARS-CoV-2 剤

劇薬、処方箋医薬品<sup>注1)</sup>

# ゾコーバ<sup>®</sup>錠 125mg

エンシトレルビル フマル酸錠

(国購入品：第23版に対応、一般流通品(薬価基準収載品)：第24版に対応)

注1) 注意－医師等の処方箋により使用すること



(01)14987087042969



(01)14987087043065

※バーコードは、「添文ナビ」に対応している「GS1バーコード」です。

医薬品リスク管理計画書(RMP)で規定した資材(RMP資材)の妊娠に関する「チェックリスト」を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。

先生方におかれましては、ゾコーバ<sup>®</sup>錠(以下本剤)の適正使用にご協力いただき誠にありがとうございます。お陰様で、本剤の適正使用が推進されており、特に「妊娠する可能性のある女性」への処方時にはRMP資材やPTPシートカバーを使用し、妊娠の有無の確認を励行、徹底していただいていることに、改めて厚く御礼申し上げます。

今般、より一層の妊娠の有無の確認につなげるべく、RMP資材の「チェックリスト」を改訂いたしました。つきましては、改訂内容及び改訂理由をご確認いただき、今後は改訂版をお使いいただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、これまでのRMP資材をお使いいただくことで、注意事項のご説明を円滑に行っていたという先生におかれましては、資材の差替え等でたいへんご迷惑をおかけいたしますが、改訂の主旨にご理解の程、どうか、よろしくお願い申し上げます。

今後も本剤の適正使用のために情報提供に努めてまいりますので、妊娠事例の再発防止のために引き続きご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



そこで、より具体的に妊娠している可能性を聞き取っていただくためにチェック項目を設定いたしました。に該当する場合は、注意点を説明し、処方あるいは服薬させないように、お願いいたします。

<p>●本剤服用前の注意事項 (略)</p> <p>① 現在、妊娠していますか？  <input checked="" type="checkbox"/> 妊娠している   <input type="checkbox"/> 妊娠していない</p> <p>② 前回の月経以降、性交渉しましたか？  <input checked="" type="checkbox"/> した   <input type="checkbox"/> していない</p>	<p>(略)</p>
---	------------

## 2) 「チェックリスト」に避妊期間を記入できる枠を設定

本剤服用後に妊娠が判明した事例の中には、「患者さんが避妊期間を理解されずに性交渉し、妊娠された事例」もございます。

そこで、避妊期間を具体的に記載できる枠を設定しました。服用終了予定日（服用5日目）から2週間後の日付を記入し、それまでの期間は避妊するよう、ご指導をお願いいたします。

<p>●本剤服用中～服用終了後の注意事項</p> <p>③ <b>本剤を服用中及び最終服用後2週間以内に性交渉を行う場合は、パートナーと共に適切な避妊を行ってください。</b> 避妊が必要な期間は、          20 年 月 日まで です。  <input type="checkbox"/> 確認しました。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 妊娠する可能性のある女性は、本剤を服用中及び最終服用後2週間以内に性交渉を行う場合は、パートナーと共に適切な避妊を行ってください。</p>
---	--

## ■RMP 資材発注を要望される際の連絡先

- ・発注サイト：<https://opt.logi-asp.ne.jp/servlet/jp.co.nekonet.logi.a2.cf.CF03SS10>
  - ・電話：0120-956734（受付時間：平日 9時～17時、土日・祝日・当社休日を除く）
- あるいは、担当 MR にご連絡ください。

以上

----- 問合せ先 -----

製造販売元



SHIONOGI

**塩野義製薬株式会社**

大阪市中央区道修町3-1-8  
医薬情報センター TEL 0120-956-734

XCV-X-13(L1)