ニプロ株式会社

<u>供給に関するお詫び</u> <u>『セファゾリン Na 注射用 0. 25g/1g「NP」』</u> (第 2 報)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

合成セファロスポリン系抗生物質製剤 セファゾリン Na 注射用 0.25g/1g「NP」の供給につきまして、多大なご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

さて、セファゾリン Na 注射用 1g「NP」につきまして、製造再開のため、製造方法を凍結乾燥に変更する薬事手続きを進めておりましたが、この度、製法変更の薬事申請が承認されましたのでご報告いたします。今後、供給再開に必要な在庫準備を行い、体制が整い次第、供給を再開させて頂きたいと考えております。具体的な供給再開時期につきましては、確定次第改めてご案内いたします。

また、セファゾリン Na 注射用 0.25g「NP」につきましては、製造再開方法を検討しております。 現在、弊社保有在庫の中で限定出荷を継続させて頂いておりますが、第 1 報でご案内させて頂きま した通り、11 月下旬以降、供給に支障をきたす見込みでありますことを改めてご案内とお詫び申し 上げます。なお、代替候補品としてセファゾリン Na 注射用 0.5g「NP」の供給準備を進めておりま すので、詳細につきましては改めてご案内させていただきます。

製薬会社としての重要な使命であります医薬品の安定供給が確保できず、患者様および医療関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。 何卒諸事情ご賢察の上、 ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

対象製品:

製品名	包装単位	薬価 (円)	統一商品 コード	薬価基準収載 医薬品コード	出荷状況*	対応状況**
セファゾリン Na 注射用 0.25g「NP」	0.25g (力価) ×10 バイアル	230	190-11641-3	6132401D1096	A「出荷量通常」	②「限定出荷 (自社の事情)」
セファゾリン Na 注射用 1g「NP」	1g(力価) ×10 バイアル	263	190-11661-1	6132401D3200	D「出荷停止」	_

※出荷状況・対応状況の定義につきましては「2022年4月12日付日薬連発第297号」をご確認下さい。

代替候補品:

製品名	包装単位	薬価 (円)	統一商品 コード	薬価基準収載医 薬品コード	製造販売元 (販売提携)
セファゾリン Na	2g (力価) ×10 バイアル	356	190-11671-0	6132401D4206	ニプロ株式会社
注射用 2g「NP」 セファゾリン Na					
点滴静注用 1g バッグ「NP」	1g(力価)キット×10	693	190-12011-3	6132401G3087	ニプロ株式会社
セファゾリン Na 点滴静注用 1g バッグ「オーツカ」	1g (力価) キット×10	693	035-19531-3	6132401G3079	株式会社大塚製薬工場 (大塚製薬株式会社)
セファゾリンナトリウム 注射用 1g「日医工」	1g(力価)×10 バイアル	263	376-54101-5	6132401D3196	日医工株式会社

代替候補品に関するお願い:

- 1. 代替候補品の各製剤の合計数量にて、弊社セファゾリン1g製剤の供給一時停止期間中の不足分を補えるよう準備を進めております。適正数量でのご発注にご協力をお願いいたします。また、他成分の抗菌薬流通への影響をご配慮頂き、本件を理由とした他成分への変更は、最小限に留めていただきますようお願いいたします。
- 2. 更に、代替候補品の発注につきましては、令和3年12月10日付厚生労働省医政局経済課長通知「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」及び令和4年1月25日付同課長通知「「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の別添1に係る医薬品の適切な流通について(周知依頼)」に従い、同通知の別添1に係る医薬品の購入に準じた扱い¹のご対応をお願い申し上げます。
- 3. 代替候補品は、弊社セファゾリン製剤の不足分を1製剤単独で保証するものではありません。 供給に関しましては、必ず事前に各特約店様、製造販売各社様へお問い合せください。
- 4. 代替候補品は、製造販売各社様より、8月中旬以降から対応可能とのご連絡を頂いております。 代替候補品への変更は8月中旬以降から行って頂き、それまでの間は、弊社品のご使用をお願いいたします。

以上

^{1 ○「1} カ月分程度の在庫量」又は「従来の購入量の 110%以内」を目安として、処方見込みや在庫量 を把握の上、必要最低限の発注としていただくこと

[○]同時に複数の卸に同一品目を発注している場合には見直していただき、返品は避けていただくこと