## 添付溶解液 同梱廃止のご案内

抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体

# ドサイラ<sup>®</sup>点滴静注用100mg、160mg

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体「カドサイラ®点滴静注用100mg、 同160mg」につきまして、製品の安定供給を目的として<u>添付溶解液(日局注射用水)の同梱を</u> 廃止いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、製品名や薬価に変更はございませんが、各種流通コードが変更となります。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

#### 変更内容

1) 添付溶解液 (日局注射用水) の同梱を廃止いたします。 それに伴い、バイアルラベルのデザインを変更し、調製方法に関する注記をこれまでより拡大 いたします。

添付溶解液の同梱廃止後は、市販の日局注射用水にて溶解いただけますようお願いいたします。 調製方法の詳細は、電子化された添付文書をご参照ください。



#### 2) 個装箱のデザインやサイズを変更いたします。



	包装	従来品		変更品		
品名		サイズ (mm) 幅×奥行×高さ	重量(g)	サイズ (mm) 幅×奥行×高さ	重量(g)	
カドサイラ点滴静注用 100mg	1バイアル	97×41×87	63	50×45×75	29	
カドサイラ点滴静注用 160mg	1 バイアル	97×41×87	69	50×45×75	34	

#### 3) 段ボール箱のサイズや入り数を変更いたします。

品 名	包装	従来品		変更品			
		サイズ (cm) 幅×奥行×高さ	重量 (kg)	入り数 (個)	サイズ (cm) 幅×奥行×高さ	重量 (kg)	入り数 (個)
カドサイラ点滴静注用 100mg	1バイアル	43×23×21	2.8	40	35×25×18	2.0	60
カドサイラ点滴静注用 160mg	1バイアル	43×23×21	3.0	40	35×25×18	2.2	60

## 2 各種流通コード

## カドサイラ点滴静注用100mg 1バイアル

コード種別		従来品	変更品	
統一商品コード		136-11960-7	136-12077-1	
HOT番号		1226447010101	1992021010101	
GS1 コード	調剤包装単位	(01)04987136550769	(01)04987136551049	
	販売包装単位*	(01)14987136119604	(01)14987136120778	
	元梱包装単位*	(01)24987136119601	(01)24987136120775	

<sup>※</sup>製品には、変動情報(使用期限・製造番号等)入りのバーコードを表示しています。

## カドサイラ点滴静注用160mg 1バイアル

コード種別		従来品	変更品	
統一商品コード		136-11961-4	136-12078-8	
HOT番号		1226454010101	1992038010101	
GS1 コード	調剤包装単位	(01)04987136550776	(01)04987136551056	
	販売包装単位*	(01)14987136119611	(01)14987136120785	
	元梱包装単位*	(01)24987136119618	(01)24987136120782	

<sup>※</sup>製品には、変動情報(使用期限・製造番号等)入りのバーコードを表示しています。

### 3 変更品の識別方法

しばらくの間、変更品の個装箱に右記の表示をいたします。

#### 添付溶解液廃止品

- ・溶解液の添付を廃止しました。
- ・販売単位・調剤単位のGS1コードを 変更しました。
- ・個装箱のサイズを変更しました。

#### 4 変更品出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	変更品製造番号 (使用期限)	出荷予定時期
カドサイラ点滴静注用100mg	1 バイアル	136-12077-1	21K010Z (2024年11月)	2022年9月
カドサイラ点滴静注用160mg	1 バイアル	136-12078-8	21H011Z (2024年 8 月)	2022年9月

<sup>※</sup>出荷予定時期は、弊社在庫状況により若干の差異が生じることがございます。

<sup>※</sup>しばらくの間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

<sup>※</sup>各種変更案内は中外製薬医療関係者向けサイト (https://chugai-pharm.jp/) にて随時情報を更新しております。