

## 大塚生食注 (1000mL)、トリフリード<sup>®</sup>輸液 (1000mL)、 ビカネイト<sup>®</sup>輸液 (1000mL)、ラクテック<sup>®</sup>注 (1000mL)、 ラクテック<sup>®</sup>G輸液 (1000mL)、大塚糖液50% (500mL)、 大塚糖液70% (350mL)

### 包装表示変更のご案内

このたび、標記製品の容器、外袋及び梱包ケースを変更いたしましたので、ご案内申し上げます。

#### 変更内容

##### ■ バッグ形状及び表示変更

- ・環境配慮型製品への取り組みとして、新規ポリエチレンを採用し、バッグ形状を変更しました。
- ・製品名をバッグ中央に移動し、使用期限・製造番号及びGS1コードを製品名の近くに配置しました。
- ・ポートの仕様を変更し、色をナチュラル色(樹脂そのものの色)に変更しました。
- ・製品識別のため、ゴム栓部のシールに製品名を記載しました。
- ・ゴム栓の直径を15.0mmから13.0mmに変更しました。

##### 例) 大塚生食注

従来品	変更品
	
	<p>確認しやすいよう製品名近くに使用期限、製造番号、GS1コードを配置</p> <p>製品名をバッグ中央部に移動</p> <p>新規ポリエチレンを採用し、プラスチック重量削減</p> <p>ゴム栓部のシールに製品名を記載</p>

従来品

変更品

従来品

変更品



トリフリード  
トリフリード  
トリフリード  
トリフリード  
トリフリード  
トリフリード



ビカネイト  
ビカネイト  
ビカネイト  
ビカネイト  
ビカネイト  
ビカネイト



ラクテック  
ラクテック  
ラクテック  
ラクテック  
ラクテック  
ラクテック



ラクテックG  
ラクテックG  
ラクテックG  
ラクテックG  
ラクテックG  
ラクテックG



50%糖  
50%糖  
50%糖  
50%糖  
50%糖  
50%糖



70%糖  
70%糖  
70%糖  
70%糖  
70%糖  
70%糖

## ■ 外袋GS1コード追加及び表示変更

- ・バーコードの読み取り精度向上のため、バリア外袋にGS1コードを追加し、容量及び注意書きの位置を変更しました。
- ・ピカネイト輸液の緑色の帯を、上下2箇所から、切口側を除く3箇所に変更しました。

### 例) ラクテック注



### ピカネイト輸液



※ラクテック注以外の製品では、外袋へのGS1コードの追加とバッグの変更の時期が異なりますので、次頁の出荷予定時期にて確認ください。

## ■ 梱包ケースのサイズ等変更 (ピカネイト輸液、大塚糖液50%、大塚糖液70%)

- ・ピカネイト輸液、大塚糖液50%、大塚糖液70%の梱包ケースのサイズを変更しました。
- ・ピカネイト輸液は梱包ケース内のポリエチレン袋を廃止しました。

販売名	従来品	変更品
ピカネイト輸液	432×352×191mm	414×327×191mm
大塚糖液50%	465×283×280mm	461×279×251mm
大塚糖液70%	467×252×136mm	461×246×124mm

## ■ 変更品のLot No.及び出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	変更Lot No.		出荷予定時期
大塚生食注	1000mL×10袋	035-17620-6	バッグ変更	四国・九州:M1A75N	2021年12月頃
				上記以外:M1I77N	2022年1月頃
			外袋変更	四国・九州:未定	2022年5月頃
				上記以外:M1I77N	2022年1月頃
トリフリード輸液	1000mL×10袋	035-19800-0	バッグ変更	M0G97N	2022年1月頃
			外袋変更	未定	2022年7月頃
ピカネイト輸液	1000mL×10袋	035-11250-1	バッグ変更	M1B77N	2022年5月頃
			外袋変更	未定	2022年8月頃
ラクテック注	1000mL×10袋	035-42460-4	バッグ変更	M1I82N	2022年3月頃
			外袋変更		
ラクテックG輸液	1000mL×10袋	035-18820-9	バッグ変更	M1A75N	2022年2月頃
			外袋変更	未定	2022年6月頃
大塚糖液50%	500mL×20袋	035-05530-3	バッグ変更	M1E88N	2022年5月頃
			外袋変更	未定	2022年10月頃
大塚糖液70%	350mL×10袋	035-08000-8	バッグ変更	M1C91N	2022年3月頃
			外袋変更	未定	2022年9月頃

当分の間、変更した梱包ケースのバーコードシールには、**包装表示変更品**を表示いたします。  
 製品流通の面から、変更品がお手元に届く時期が出荷予定時期と異なることもございますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



Otsuka

販売提携

大塚製薬株式会社

製造販売元

株式会社大塚製薬工場

お問い合わせ先:株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター TEL 0120-719-814 受付時間 9:00~17:30(土・日、祝日、弊社休業日を除く)