

添付投薬袋の削減について

2024年11月

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、添付投薬袋の削減等に関する当該製品の出荷スケジュール等について謹んでご案内申し上げます。
今後ともご指導、ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- 医療用医薬品の点眼剤を対象に、投薬袋を順次廃止します。ただし、品質維持等(例えば「遮光」など)のために投薬袋が必要な製品を除きます。
- 投薬袋削減に伴い、一部の製品について個装箱の寸法を変更します。なお、投薬袋を廃止しない製品につきましても一部個装箱の寸法を変更します。
- アイラミド配合懸濁性点眼液につきましては、投薬袋廃止に伴い容器ラベルの表示を変更します。

現行品	変更品
	

変更表示

- 投薬袋を廃止する製品
個装箱に「投薬袋は添付しておりません」と継続的に表示します。
- 個装箱の寸法を変更する製品
個装箱に「包装変更品」を表示します。
(アイラミド配合懸濁性点眼液は容器ラベルの表示も変更するため「包装・表示変更品」を表示します。)

個装箱寸法

個装箱の寸法を変更する製品につきましては、下表をご参照ください。

包装／寸法	現行品(mm)			変更品(mm)		
	縦	横	高さ	縦	横	高さ
5本包装	35	87	71	28	87	71
10本包装	65	90	61	50	90	61
50本包装	123	175	71	123	175	61

(裏面もご参照ください)

対象製品・製造番号・出荷予定時期

変更対象製品に○を表示しています。

投薬袋を廃止せず、個装箱の寸法のみ変更する製品もありますのでご注意ください。

製品名	包 装	投薬袋 廃止	個装箱 寸法変更	製造番号	出荷予定時期
アイファガン点眼液0.1%	5mL×5	○	○	G381	2025年 5 月
	5mL×10	○	○	G380	2025年 4 月
アイベータ配合点眼液	5mL×5	○	○	未定	未定
	5mL×10	○	○	未定	未定
アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL×5	○	○	G137	2025年 5 月
	5mL×10	○	○	G138	2025年 3 月
アジマイシン点眼液1%	2.5mL×10	—	○	未定	未定
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%[センジュ]	5mL×10	○	○	未定	未定
オロパタジン点眼液0.1%[センジュ]	5mL×10	—	○	G018	2025年 5 月
ガチフロ点眼液0.3%	5mL×5	○	○	G526	2025年 1 月
	5mL×10	○	○	G525	2025年 3 月
	5mL×50	○	○	G528	2025年 4 月
クロモグリク酸Na点眼液2%[センジュ]	5mL×10	○	—	未定	未定
ケタス点眼液0.01%	5mL×10	○	未定	未定	未定
シアノコバラミン点眼液0.02%[センジュ]	5mL×10	○	未定	未定	未定
	5mL×50	○	未定	未定	未定
人工涙液マイティア点眼液	5mL×10	○	—	G750	未定
	5mL×50	○	—	未定	未定
タリムス点眼液0.1%	5mL×1	○	—	G079	未定
ニフラン点眼液0.1%	5mL×10	—	○	G659	2025年 3 月
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%[センジュ]	5mL×10	○	○	G736	2024年12月
	5mL×50	○	○	G742	2024年12月
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%[センジュ]	5mL×10	○	未定	未定	未定
	5mL×50	○	未定	未定	未定
ピマリシン点眼液5%[センジュ]	5mL×1	○	—	G071	未定
フルオロメロン点眼液0.02%[センジュ]	5mL×10	○	—	G079	未定
フルオロメロン点眼液0.05%[センジュ]	5mL×10	○	—	G034	未定
フルオロメロン点眼液0.1%[センジュ]	5mL×10	○	—	G244	未定
ブロナック点眼液0.1%	5mL×10	○	○	G567	2025年 1 月
	5mL×50	○	○	未定	2025年 2 月
ラタチモ配合点眼液[センジュ]	2.5mL×10	—	○	G011	2025年 1 月
ラタノプロスト点眼液0.005%[センジュ]	2.5mL×5	○	—	G079	未定
	2.5mL×10	○	—	G079	未定
ルミガン点眼液0.03%	2.5mL×5	○	○	未定	2025年 5 月
	2.5mL×10	○	○	未定	2025年 4 月
レボカバスチン点眼液0.025%[TS]	5mL×10	○	未定	未定	未定
ロメフロ点眼液0.3%	5mL×10	○	—	未定	未定
	5mL×50	○	—	未定	未定

- 流通在庫状況により出荷時期に若干の差異を生じることがあります。
- 最新の製造番号および出荷予定時期は、弊社ホームページに掲載予定です。