

局所麻酔剤

リドカイン塩酸塩水和物注射剤

キシロカイン[®]注ポリアンプ0.5%

キシロカイン[®]注ポリアンプ1%

キシロカイン[®]注ポリアンプ2%

包装仕様変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社製品キシロカイン注ポリアンプ0.5%・1%・2%につきまして、製造所の変更に伴い、包装仕様を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご寛容賜り、今後とも、弊社製品につきましてなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更内容

◆ アンプルの形状、サイズ、ラベルデザインを変更いたします。

従来品	変更品
	 (イメージ)

●キシロカイン注ポリアンプ1%10mLの例です。0.5%、2%も同様に変更いたします。

製品名	包装規格	従来品 (幅×厚さ×高さ mm)	変更品 (幅×厚さ×高さ mm)
キシロカイン注ポリアンプ0.5%	5mL×10 アンプル	18×12×81	19×18×62
	10mL×10 アンプル	18×16×89	19×18×79
キシロカイン注ポリアンプ1%	5mL×10 アンプル	18×12×81	19×18×62
	10mL×10 アンプル	18×16×89	19×18×79
キシロカイン注ポリアンプ2%	5mL×10 アンプル	18×12×81	19×18×62
	10mL×10 アンプル	18×16×89	19×18×79

◆ 個装箱のデザイン、仕様を変更いたします。



●従来品ではアンプルが10本1列で包装されておりましたが、変更品では5本2列で包装されます。

●キシロカイン注ポリアンブ1%10mLの例です。0.5%、2%も同様に變更いたします。

◆ 個装箱、梱包箱のサイズおよび入り数を変更いたします。

製品名	包装規格		従来品	変更品
キシロカイン注ポリアンブ 0.5%	5mL × 10 アンプル	個装箱 (mm)	182 × 100 × 20	98.5 × 79.5 × 47.5
		梱包箱 (mm)	327 × 204 × 232	332 × 266 × 224
		梱包箱 包装入数	30	40
	10mL × 10 アンプル	個装箱 (mm)	182 × 108 × 24	98.5 × 96.5 × 47.5
		梱包箱 (mm)	327 × 204 × 232	332 × 266 × 224
		梱包箱 包装入数	30	30
キシロカイン注ポリアンブ 1%	5mL × 10 アンプル	個装箱 (mm)	182 × 100 × 20	98.5 × 79.5 × 47.5
		梱包箱 (mm)	327 × 204 × 232	332 × 266 × 224
		梱包箱 包装入数	30	40
	10mL × 10 アンプル	個装箱 (mm)	182 × 108 × 24	98.5 × 96.5 × 47.5
		梱包箱 (mm)	327 × 204 × 232	332 × 266 × 224
		梱包箱 包装入数	30	30
キシロカイン注ポリアンブ 2%	5mL × 10 アンプル	個装箱 (mm)	182 × 100 × 20	98.5 × 79.5 × 47.5
		梱包箱 (mm)	327 × 204 × 232	332 × 266 × 224
		梱包箱 包装入数	30	40
	10mL × 10 アンプル	個装箱 (mm)	182 × 108 × 24	98.5 × 96.5 × 47.5
		梱包箱 (mm)	327 × 204 × 232	332 × 266 × 224
		梱包箱 包装入数	30	30

■ 変更品出荷予定時期及び変更開始ロット

製品名	包装規格	出荷予定時期	変更開始ロット	使用期限
キシロカイン注ポリアンブ 0.5%	5mL×10 アンプル	2025 年 1 月上旬	F2001A	2027 年 9 月*
	10mL×10 アンプル	2024 年 12 月下旬	F9004	2027 年 8 月*
キシロカイン注ポリアンブ 1%	5mL×10 アンプル	2024 年 12 月下旬	N2001	2027 年 8 月*
	10mL×10 アンプル	2024 年 12 月下旬	F4004	2027 年 9 月*
キシロカイン注ポリアンブ 2%	5mL×10 アンプル	2024 年 12 月中旬	N9003	2027 年 9 月*
	10mL×10 アンプル	2025 年 2 月上旬	未定	未定

- 弊社在庫状況により出荷時期が前後する場合がございますが、ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
- *当該ロットにつきましては、製品の個装箱およびアンプルラベルに表示されている使用期限に誤りがあり、通常より1ヶ月長い期間にて表示されております。詳細につきましては、「キシロカイン注ポリアンブ 0.5%、1%、2%個装箱およびアンプルラベルの使用期限誤表記についてのお詫びとご案内」をご確認いただきますようお願いいたします。
- 現在未定となっております変更開始ロット、使用期限につきましては、決定次第弊社ホームページにて情報を追記してまいりますので、併せてご確認をお願い申し上げます。

■ 変更品識別方法

変更品の識別表示はいたしません。

以上

問い合わせ先

サンド株式会社 カスタマーケアグループ
0120-982-001 受付時間 9:00-17:00
(土・日、祝日及び当社休日を除く)
URL <https://www.sandoz.jp/>

2411XYL-SPKK