

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
【内用】			
アイクルシグ錠15mg	限定		抗悪性腫瘍剤
アイセントレス錠400mg	限定	院外	抗HIV薬
アイセントレス錠600mg	限定	院外	抗HIV薬
アクトス錠15		院外	糖尿病用剤
アグリリンカプセル0.5mg		院外	抗悪性腫瘍剤
アザニン錠50mg	院内	院外	免疫抑制剤
アスピリン「ヨシダ」	院内	院外	血液凝固阻止剤
アスペノンカプセル10		院外	不整脈用剤
アスペノンカプセル20	限定	院外	不整脈用剤
アタラックス錠10mg	院内	院外	精神神経用剤
アタラックス-Pカプセル25mg	院内	院外	精神神経用剤
アタラックス-P散10%		院外	精神神経用剤
アタラックス-Pシロップ0.5%		院外	精神神経用剤
アーチスト錠2.5mg		院外	不整脈用剤
アーチスト錠10mg		院外	不整脈用剤
アーチスト錠20mg		院外	不整脈用剤
アテノロール錠50mg「トーワ」	院内	院外	β遮断剤
アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	限定	院外	不整脈用剤
アナストロゾール錠1mg「DSEP」	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
アナフラニール錠10mg		院外	精神神経用剤
アナフラニール錠25mg	限定	院外	精神神経用剤
アフィニトール錠5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
アマリール0.5mg錠		院外	糖尿病用剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	院内	院外	不整脈用剤
アムノレイク錠2mg	限定		抗悪性腫瘍剤
アーリーダ錠60mg		院外	抗悪性腫瘍剤
アリミデックス錠1mg		院外	抗悪性腫瘍剤
アルケラン錠2mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
アルンブリグ錠90mg	限定		抗悪性腫瘍剤
アレセンサカプセル150mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
アレビアチン錠100mg	院内	院外	抗てんかん剤
アレビアチン散10%	院内	院外	抗てんかん剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」		院外	β遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」		院外	β遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」	院内		不整脈用剤
アロマシン錠25mg		院外	抗悪性腫瘍剤
アンカロン錠100		院外	不整脈用剤
イグザレルトOD錠10mg		院外	血液凝固阻止剤
イグザレルトOD錠15mg		院外	血液凝固阻止剤
イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	限定	限定	血液凝固阻止剤
イクスタンジ錠40mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
イクスタンジ錠80mg		院外	抗悪性腫瘍剤
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	限定	院外	免疫抑制剤
イーケプラ錠500mg		院外	抗てんかん剤
イーケプラドライシロップ50%		院外	抗てんかん剤
イニシンク配合錠		院外	糖尿病用剤
アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	院内	院外	精神神経用剤
イノベロン錠100mg	限定	院外	抗てんかん剤
イフェクサーSRカプセル37.5mg	院内	院外	SNRI
イフェクサーSRカプセル75mg		院外	SNRI
イブランス錠25mg		院外	抗悪性腫瘍剤
イブランス錠125mg		院外	抗悪性腫瘍剤
イマチニブ錠100mg「NK」	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
イムブルピカカプセル140mg	限定		抗悪性腫瘍剤
イレッサ錠250	限定	院外	抗悪性腫瘍剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
インヴェガ錠3mg	院内	院外	精神神経用剤
インヴェガ錠6mg		院外	精神神経用剤
インチュニブ錠1mg	限定	院外	精神神経用剤
インデラル錠10mg	院内	院外	β遮断剤
インライタ錠1mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
インライタ錠5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ヴァンフリタ錠17.7mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ヴァンフリタ錠26.5mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ウェリレグ錠40mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ヴォトリエント錠200mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
エクア錠50mg		院外	糖尿病用剤
エクセグラン錠100mg	院内	院外	抗てんかん剤
エクセグラン散20%	院内	院外	抗てんかん剤
エクメット配合錠LD		院外	糖尿病用剤
エクメット配合錠HD		院外	糖尿病用剤
エザルミア錠50mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
エザルミア錠100mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
エシュラント錠25mg	限定		抗HIV薬
エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	院内	院外	SSRI
エスワンタイホウ配合OD錠T20	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
エチゾラム錠0.5mg「アメル」	院内	院外	精神神経用剤
エチゾラム錠1mg「アメル」	院内	院外	精神神経用剤
エピビル錠150	限定	院外	抗HIV薬
エビリファイ錠1mg		院外	精神神経用剤
エビリファイ錠6mg		院外	精神神経用剤
エビリファイOD錠3mg		院外	精神神経用剤
エビリファイOD錠12mg		院外	精神神経用剤
エビリファイ散1%		院外	精神神経用剤
エビリファイ内用液0.1%		院外	精神神経用剤
エプレオプチマル散50%	限定	院外	抗てんかん剤
エフィエント錠2.5mg	限定	院外	抗血小板剤
エフィエント錠3.75mg	院内	院外	抗血小板剤
エフィエントOD錠20mg	院内		血液凝固阻止剤
エブジコム配合錠		院外	抗HIV薬
エリキユース錠2.5mg	院内	院外	血液凝固阻止剤
エリキユース錠5mg	院内	院外	血液凝固阻止剤
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
エンドキサン錠50mg	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
オスポロット錠200mg		院外	抗てんかん剤
オダイン錠125mg		院外	抗悪性腫瘍剤
オペプリム 500mg	限定		抗悪性腫瘍剤
オムジャラ錠100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
オムジャラ錠150mg	限定		抗悪性腫瘍剤
オムジャラ錠200mg	限定		抗悪性腫瘍剤
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	院内	院外	精神神経用剤
オルミエント錠2mg	限定	院外	免疫抑制剤
オルミエント錠4mg	限定	院外	免疫抑制剤
オングリザ錠5mg		院外	糖尿病用剤
カソデックスOD錠80mg		院外	抗悪性腫瘍剤
カナグル錠100mg	限定		糖尿病用剤
カナグルOD錠100mg		院外	糖尿病用剤
カナリア配合OD錠		院外	糖尿病用剤
ガバペン錠200mg	院内	院外	抗てんかん剤
ガバペン錠300mg		限定	抗てんかん剤
ガバペン錠400mg	院内	院外	抗てんかん剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
カボメティクス錠20mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
カボメティクス錠60mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
カルケンス錠100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	院内	院外	不整脈用剤
カルベジロール錠10mg「トーワ」	院内	院外	不整脈用剤
キャブピリン配合錠		院外	抗血小板剤
クエチアピン錠25mg「DSEP」	院内	院外	精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「DSEP」	院内	院外	精神神経用剤
グラクティブ錠25mg		院外	糖尿病用剤
グラクティブ錠50mg		院外	糖尿病用剤
グラセプターカプセル0.5mg	院内	院外	免疫抑制剤
グラセプターカプセル1mg	院内	院外	免疫抑制剤
グラセプターカプセル5mg	院内	院外	免疫抑制剤
グリベック錠100mg		院外	抗悪性腫瘍剤
グリミクロン錠40mg		院外	糖尿病用剤
グリミクロンHA錠20mg	院内	院外	糖尿病用剤
グリメピリド錠1mg「三和」	院内	院外	糖尿病用剤
グルファストOD錠10mg		院外	糖尿病用剤
グルバス配合OD錠		院外	糖尿病用剤
クロザリル錠25mg	限定		精神神経用剤
クロザリル錠100mg	限定		精神神経用剤
クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	院内	院外	精神神経用剤
クロピドグレル錠25mg「SANIK」		限定	抗血小板剤
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	院内	院外	抗血小板剤
クロフェクトン錠25mg		院外	精神神経用剤
クロフェクトン顆粒10%		院外	精神神経用剤
ケアラム錠25mg		院外	免疫抑制剤
コセルゴカプセル10mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
コセルゴカプセル25mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
コセルゴ顆粒5mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
コセルゴ顆粒7.5mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
コートリル錠10mg	院内	院外	ステロイド剤
コートン錠25mg		院外	ステロイド剤
コレチメント錠9mg	限定	院外	ステロイド剤
コンサータ錠18mg		院外	精神神経用剤
コンサータ錠27mg		院外	精神神経用剤
コンサータ錠36mg		院外	精神神経用剤
コントミン糖衣錠25mg	院内	院外	精神神経用剤
コンプラミン配合錠		院外	血液凝固阻止剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒		院外	抗てんかん剤
ザイティガ錠250mg		院外	抗悪性腫瘍剤
サイバインコ錠100mg		院外	免疫抑制剤
サイバインコ錠200mg		院外	免疫抑制剤
サインバルタカプセル20mg		院外	SNR I
サインバルタカプセル30mg		院外	SNR I
サーティカン錠0.25mg	限定	院外	免疫抑制剤
サーティカン錠0.5mg		院外	免疫抑制剤
ザファテック錠100mg		院外	糖尿病用剤
サレドカプセル50	限定		抗悪性腫瘍剤
サレドカプセル100	限定		抗悪性腫瘍剤
サンリズムカプセル25mg	限定		不整脈用剤
ジェイゾロフトOD錠25mg		院外	SSR I
ジェイゾロフトOD錠50mg		院外	SSR I
ジェセリ錠40mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
ジオトリフ錠20mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
ジオトリフ錠30mg		院外	抗悪性腫瘍剤
ジカディア錠150mg		院外	抗悪性腫瘍剤
シクレスト舌下錠5mg	院内	院外	精神神経用剤
シクレスト舌下錠10mg		院外	精神神経用剤
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	限定		免疫抑制剤
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	院内	院外	免疫抑制剤
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	院内	院外	免疫抑制剤
シクロスポリン細粒17%「VTRS」		院外	免疫抑制剤
ジゴシン錠0.25mg	院内	院外	ジギタリス製剤
ジセレカ錠100mg	限定	院外	免疫抑制剤
ジセレカ錠200mg	限定	院外	免疫抑制剤
ジピリダモール錠25mg「トーワ」		院外	血液凝固阻止剤
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	院内	院外	血液凝固阻止剤
ジブレキサ錠2.5mg		院外	精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		院外	精神神経用剤
ジブレキサ錠10mg		院外	精神神経用剤
ジブレキサザイディス錠5mg		院外	精神神経用剤
ジブレキサザイディス錠10mg		院外	精神神経用剤
シベノール錠50mg		院外	不整脈用剤
シベノール錠100mg		院外	不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	院内	院外	不整脈用剤
シムツーザ配合錠	限定	院外	抗HIV薬
ジャイパーカ錠50mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ジャイパーカ錠100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ジャカビ錠5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ジャディアンス錠25mg		院外	糖尿病用剤
ジャディアンス錠10mg	院内	院外	糖尿病用剤
ジャヌビア錠25mg		院外	糖尿病用剤
ジャヌビア錠50mg	院内	院外	糖尿病用剤
ジャルカ配合錠		院外	抗HIV薬
臭化カリウム「ヤマゼン」	限定	院外	抗てんかん剤
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	院内	院外	抗血小板剤
スイニー錠100mg		院外	糖尿病用剤
スーグラ錠25mg	院内	院外	糖尿病用剤
スーグラ錠50mg		院外	糖尿病用剤
スージャヌ配合錠		院外	糖尿病用剤
スチバーガ錠40mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
スーテントカプセル12.5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ストラテラカプセル5mg		院外	精神神経用剤
ストラテラカプセル10mg		院外	精神神経用剤
ストラテラカプセル25mg		院外	精神神経用剤
ストラテラカプセル40mg		院外	精神神経用剤
ストラテラ内用液0.4%		院外	精神神経用剤
スプリセル錠20mg		院外	抗悪性腫瘍剤
スプリセル錠50mg		院外	抗悪性腫瘍剤
スマイラフ錠50mg		院外	免疫抑制剤
スマイラフ錠100mg	限定	院外	免疫抑制剤
スルピリド錠50mg「アメル」	院内	院外	精神神経用剤
スルピリド錠100mg「アメル」		院外	精神神経用剤
セイブル錠25mg		院外	糖尿病用剤
セイブル錠50mg		院外	糖尿病用剤
ゼジューラ錠100mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
セムブリックス錠20mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
セムブリックス錠40mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
セルセプトカプセル250	院内	院外	免疫抑制剤
セルセプト懸濁用散31.8%	限定	限定	免疫抑制剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
セルトラリン錠25mg「明治」	院内	院外	SSRI
ゼルヤンツ錠5mg	限定	院外	免疫抑制剤
セレスタミン配合錠	院内	院外	ステロイド剤
セレニカR錠200mg		院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
セレニカR錠400mg		院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
セレニカR顆粒40%	院内	院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
セレネース錠0.75mg		院外	精神神経用剤
セレネース錠1mg		院外	精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		院外	精神神経用剤
セレネース錠3mg		院外	精神神経用剤
セレネース細粒1%		院外	精神神経用剤
セロクエル細粒50%		院外	精神神経用剤
ゼンタコートカプセル3mg	限定	院外	免疫抑制剤
ソスパタ錠40mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	限定	院外	不整脈用剤
ダイアモックス錠250mg	院内	院外	抗てんかん剤
ダイアモックス末		院外	抗てんかん剤
タグリッソ錠40mg	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
タグリッソ錠80mg	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	院内	院外	免疫抑制剤
タクロリムス錠1mg「トーワ」	院内	院外	免疫抑制剤
タクロリムス錠1.5mg「トーワ」		院外	免疫抑制剤
タクロリムス錠2mg「トーワ」		院外	免疫抑制剤
タケルダ配合錠		院外	抗血小板剤
ダサチニブ錠20mg「NK」	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ダサチニブ錠50mg「NK」	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
タシグナカプセル150mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
タシグナカプセル200mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ターゼナカプセル0.25mg		院外	抗悪性腫瘍剤
ターゼナカプセル1mg		院外	抗悪性腫瘍剤
タフィンラーカプセル50mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
タフィンラーカプセル75mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
タプレクタ錠150mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
タプレクタ錠200mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
タルセバ錠100mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
タルセバ錠150mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
炭酸リチウム錠200mg「大正」	院内	院外	精神神経用剤
タンボコール錠50mg	院内	院外	不整脈用剤
ツイミグ錠500mg	院内	院外	糖尿病用剤
ツルバダ配合錠	限定	院外	抗HIV薬
ディアコミットドライシロップ分包250mg		院外	抗てんかん剤
テオドール錠50mg		院外	テオフィリン製剤
テオドール錠100mg	院内	院外	テオフィリン製剤
テオドール錠200mg		院外	テオフィリン製剤
テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」	院内	院外	テオフィリン製剤
テオロング錠100mg		院外	テオフィリン製剤
テオロング錠200mg		院外	テオフィリン製剤
デカドロン錠0.5mg	院内	院外	ステロイド剤
デカドロン錠4mg	院内	院外	ステロイド剤
テグレート錠100mg		院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
テグレート錠200mg	院内	院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
テグレート細粒50%	院内	院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
デンコビ配合錠LT	限定	院外	抗HIV薬
デンコビ配合錠HT	限定	院外	抗HIV薬
テトラミド錠10mg		院外	精神神経用剤
テネリアOD錠20mg	院内	院外	糖尿病用剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
テノーミン錠25		院外	β遮断剤
デバケン錠100mg		院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
デバケン錠200mg		院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
デバケン細粒40%	院内	院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
デバケンシロップ5%		院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
デバケンR錠100mg	院内	院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
デバケンR錠200mg	院内	院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
デバス錠0.5mg		院外	精神神経用剤
デバス錠1mg		院外	精神神経用剤
デバス細粒1%		院外	精神神経用剤
テビケイ錠50mg	限定	院外	抗HIV薬
テブミトコ錠250mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
デプロメール錠25	院内	院外	SSRI
デプロメール錠50		院外	SSRI
デプロメール錠75		院外	SSRI
デベルザ錠20mg	院内	院外	糖尿病用剤
テモゾロミド錠20mg「NK」	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
テモゾロミド錠100mg「NK」	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
テモダールカプセル20mg		院外	抗悪性腫瘍剤
テモダールカプセル100mg		院外	抗悪性腫瘍剤
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	院内	院外	精神神経用剤
デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」	限定		精神神経用剤
ドウベイト配合錠	限定	院外	抗HIV薬
ドグマチール錠50mg		院外	精神神経用剤
ドグマチール錠100mg		院外	精神神経用剤
ドグマチール細粒50%		院外	精神神経用剤
トピナ錠25mg		院外	抗てんかん剤
トピナ錠50mg	院内	院外	抗てんかん剤
トピナ錠100mg		院外	抗てんかん剤
トピナ細粒10%	限定	院外	抗てんかん剤
トフラニール錠10mg	限定	院外	精神神経用剤
トフラニール錠25mg		院外	精神神経用剤
トラゼンタ錠5mg	院内	院外	糖尿病用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	院内	院外	精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	院内	院外	精神神経用剤
トラディアン配合錠AP		院外	糖尿病用剤
トリプタノール錠10	院内	院外	精神神経用剤
トリプタノール錠25	限定	院外	精神神経用剤
トリーメク配合錠	限定	院外	抗HIV薬
トリンテリックス錠10mg	院内	院外	精神神経用剤
トリンテリックス錠20mg		院外	精神神経用剤
トルカブ錠160mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
トルカブ錠200mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
トレドミン錠15mg		院外	SNRI
トレドミン錠25mg		院外	SNRI
ニトラゼパム錠5mg「JG」	院内	院外	抗てんかん剤
ニューベクオ錠300mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ニューレプチル錠5mg		院外	精神神経用剤
ニンラーロカプセル2.3mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ニンラーロカプセル3mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ニンラーロカプセル4mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ネオーラル10mgカプセル		院外	免疫抑制剤
ネオーラル25mgカプセル		院外	免疫抑制剤
ネオーラル50mgカプセル		院外	免疫抑制剤
ネオーラル内用液10%	限定	院外	免疫抑制剤
ネクスバル錠200mg		院外	抗悪性腫瘍剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
ネシーナ錠6.25mg		院外	糖尿病用剤
ネシーナ錠12.5mg	院内	院外	糖尿病用剤
ネシーナ錠25mg		院外	糖尿病用剤
ノバミン錠5mg	院内	院外	精神神経用剤
ノリトレン錠25mg		院外	精神神経用剤
ノルバデックス錠20mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
バイアスピリン錠100mg	院内	院外	抗血小板剤
ハイドレアカプセル500mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ハイヤスタ錠10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
パキシルCR錠12.5mg	院内	院外	SSR I
パキシルCR錠25mg		院外	SSR I
バルバーサ錠3mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
バルバーサ錠4mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
バルバーサ錠5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	院内	院外	抗てんかん剤/精神神経用剤
パロキセチン錠5mg「明治」		院外	SSR I
パロキセチン錠10mg「明治」		院外	SSR I
パロキセチン錠20mg「明治」		院外	SSR I
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」		院外	精神神経用剤
ハロペリドール錠1mg「アメル」		院外	精神神経用剤
ハロペリドール錠1.5mg「アメル」	院内	院外	精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「アメル」		院外	精神神経用剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
ピクトルビ配合錠	限定	院外	抗H I V薬
ピオグリタゾン錠15mg「日医工」	院内	院外	糖尿病用剤
ヒスロンH錠200mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		院外	精神神経用剤
ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「トーワ」	院内	院外	β遮断剤
ビソプロロール fumarate 錠5mg「トーワ」	院内	院外	β遮断剤
ヒダントール錠25mg		院外	抗てんかん剤
ヒダントールF配合錠		院外	抗てんかん剤
ピバンセカプセル20mg		院外	精神神経用剤
ピバンセカプセル30mg		院外	精神神経用剤
ピフェルトロ錠100mg		院外	抗H I V薬
ピブレッソ徐放錠50mg	限定	院外	精神神経用剤
ピブレッソ徐放錠150mg	限定	院外	精神神経用剤
ビムパット錠50mg	院内	院外	抗てんかん剤
ビムパット錠100mg	院内	院外	抗てんかん剤
ビムパットドライシロップ10%	院内	院外	抗てんかん剤
ピラフトピカプセル50mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ピラフトピカプセル75mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」		院外	不整脈用剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	院内	院外	不整脈用剤
ピルダグリプチン錠50mg「サワイ」	院内	院外	糖尿病用剤
ヒルナミン錠(25mg)	院内	院外	精神神経用剤
フィコンバ錠2mg	院内	院外	抗てんかん剤
フィコンバ錠4mg	院内	院外	抗てんかん剤
フィコンバ細粒1%		院外	抗てんかん剤
フィンテプラ内用液2.2mg/mL		院外	抗てんかん剤
フェアストン錠40		院外	抗悪性腫瘍剤
フェノバル錠30mg		院外	抗てんかん剤
フェノバル散10%	院内	院外	抗てんかん剤
フェノバルエリキシル0.4%	院内	院外	抗てんかん剤
フェマーラ錠2.5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
フォシーガ錠5mg	院内	院外	糖尿病用剤
フォシーガ錠10mg	院内	院外	糖尿病用剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
ブコラム口腔用液2.5mg	院内	院外	抗てんかん剤
ブコラム口腔用液5mg	院内	院外	抗てんかん剤
ブコラム口腔用液7.5mg		院外	抗てんかん剤
ブコラム口腔用液10mg		院外	抗てんかん剤
プラザキサカプセル75mg		院外	血液凝固阻止剤
プラザキサカプセル110mg		院外	血液凝固阻止剤
プラビックス錠75mg		院外	抗血小板剤
プリピアクト錠25mg		院外	抗てんかん剤
プリピアクト錠50mg		院外	抗てんかん剤
プリミドン細粒99.5%「日医工」		院外	抗てんかん剤
フリュザクラカプセル1mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
フリュザクラカプセル5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
プリリント錠60mg		限定	抗血小板剤
プリリント錠90mg	限定	限定	抗血小板剤
ブルキンザカプセル80mg	限定		抗悪性腫瘍剤
フルダラ錠10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
プレジコビックス配合錠	限定	院外	抗HIV薬
プレタールOD錠50mg		院外	抗血小板剤
プレディニン錠25		院外	免疫抑制剤
プレディニン錠50	院内	院外	免疫抑制剤
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	院内	院外	ステロイド剤
プレドニゾロン錠2.5mg「NP」		院外	ステロイド剤
プレドニゾロン散「タケダ」1%	院内	院外	免疫抑制剤
プレドニン錠5mg	院内	院外	ステロイド剤
プログラフ顆粒0.2mg	限定	院外	免疫抑制剤
プロスタール錠25		院外	抗悪性腫瘍剤
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	院内	院外	精神神経用剤
プロナンセリン錠8mg「DSPB」		院外	精神神経用剤
プロノン錠150mg		院外	不整脈用剤
プロムペリドール錠3mg「アメル」		院外	精神神経用剤
フロリネフ錠0.1mg	院内	院外	ステロイド剤
バイスンOD錠0.2		院外	糖尿病用剤
バイスンOD錠0.3		院外	糖尿病用剤
バサノイドカプセル10mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ベージニオ錠50mg		院外	抗悪性腫瘍剤
ベージニオ錠100mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ベージニオ錠150mg		院外	抗悪性腫瘍剤
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	院内	院外	ステロイド剤
ベネクレクスタ錠10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ベネクレクスタ錠50mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ベネクレクスタ錠100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ベプリコール錠50mg		院外	不整脈用剤
ベプリコール錠100mg		院外	不整脈用剤
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	院内	院外	不整脈用剤
ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」		院外	不整脈用剤
パマジール錠4.5mg		院外	抗悪性腫瘍剤
ペルサンチン錠100mg		院外	血液凝固阻止剤
ヘルネクシオス錠60mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
ベレキシブル錠80mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ベンザリン細粒1%		院外	抗てんかん剤
ボカブリア錠30mg	限定		抗HIV薬
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	院内	院外	糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」		院外	糖尿病用剤
ボシュリフ錠100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ポマリストカプセル1mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ポマリストカプセル2mg	限定		抗悪性腫瘍剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
ポマリストカプセル3mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ポマリストカプセル4mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
マイスタン錠5mg		院外	抗てんかん剤
マイスタン細粒1%	院内	院外	抗てんかん剤
マリゼブ錠12.5mg		院外	糖尿病用剤
マリゼブ錠25mg		院外	糖尿病用剤
ミグリトール錠50mg「トーワ」	院内	院外	糖尿病用剤
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	院内	院外	糖尿病用剤
ムンデシンカプセル100mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
メインテート錠0.625mg		院外	β遮断剤
メインテート錠2.5mg		院外	β遮断剤
メインテート錠5mg		院外	β遮断剤
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	院内	院外	不整脈用剤
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	院内	院外	不整脈用剤
メキニスト錠0.5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
メキニスト錠2mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
メクトビ錠15mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
メソトレキセート錠2.5mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
メトアナ配合錠LD		院外	糖尿病用剤
メトアナ配合錠HD		院外	糖尿病用剤
メトグルコ錠250mg	院内	院外	メトホルミン製剤
メトグルコ錠500mg		院外	メトホルミン製剤
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	院内	院外	不整脈用剤
メドロール錠2mg		院外	ステロイド剤
メドロール錠4mg	院内	院外	ステロイド剤
モディオダール錠100mg		院外	精神神経用剤
ユーエフティ配合カプセルT100	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ユーエフティE配合顆粒T100		院外	抗悪性腫瘍剤
ユーエフティE配合顆粒T150		院外	抗悪性腫瘍剤
ユーエフティE配合顆粒T200		院外	抗悪性腫瘍剤
ラストットSカプセル25mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ラツダ錠20mg	院内	院外	精神神経用剤
ラツダ錠40mg		院外	精神神経用剤
ラニラピッド錠0.05mg	院内	院外	ジギタリス製剤
ラパリムス錠1mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ラパリムス顆粒0.2%	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ラミクタール錠小児用2mg		院外	抗てんかん剤
ラミクタール錠小児用5mg		院外	抗てんかん剤
ラミクタール錠25mg		院外	抗てんかん剤
ラミクタール錠100mg		院外	抗てんかん剤
ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」	限定	院外	抗てんかん剤
ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	限定	院外	抗てんかん剤
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	院内	院外	抗てんかん剤
ラモトリギン錠100mg「トーワ」	院内	院外	抗てんかん剤
リウマトレックスカプセル2mg	院内	院外	免疫抑制剤
リクシアナOD錠15mg		院外	血液凝固阻止剤
リクシアナOD錠30mg	院内	院外	血液凝固阻止剤
リクシアナOD錠60mg		院外	血液凝固阻止剤
リスパダール錠1mg		院外	精神神経用剤
リスパダール錠2mg		院外	精神神経用剤
リスパダールOD錠0.5mg		院外	精神神経用剤
リスパダール細粒1%		院外	精神神経用剤
リスパダール内用液1mg/mL		院外	精神神経用剤
リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」	院内	院外	精神神経用剤
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	院内	院外	精神神経用剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
リスモダンカプセル50mg		院外	不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg		院外	不整脈用剤
リスモダン錠150mg	限定	院外	不整脈用剤
リーゼ錠5mg		院外	精神神経用剤
リーゼ錠10mg		院外	精神神経用剤
リーゼ顆粒10%		院外	精神神経用剤
リパーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	院内	院外	血液凝固阻止剤
リパーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	院内	院外	血液凝固阻止剤
リフレックス錠15mg	院内	院外	NaSSA
リベルサス錠3mg	限定	院外	糖尿病用剤
リベルサス錠7mg	限定	院外	糖尿病用剤
リベルサス錠14mg	限定	院外	糖尿病用剤
リボトリール錠0.5mg	院内	院外	抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		院外	抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		院外	抗てんかん剤
リボトリール細粒0.1%	院内	院外	抗てんかん剤
リーマス錠100	限定	院外	精神神経用剤
リーマス錠200		院外	精神神経用剤
リムパーザ錠100mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
リムパーザ錠150mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
リンヴォック錠7.5mg		院外	免疫抑制剤
リンヴォック錠15mg	限定	院外	免疫抑制剤
リンヴォック錠45mg		院外	免疫抑制剤
リンデロンシロップ0.01%	院内	院外	ステロイド剤
ルセフィ錠2.5mg	院内	院外	糖尿病用剤
ルプキネスカプセル7.9mg	限定	院外	免疫抑制剤
ルマケラス錠120mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
ルーラン錠4mg	限定	院外	精神神経用剤
ルーラン錠8mg		院外	精神神経用剤
レキササルティOD錠0.5mg		院外	精神神経用剤
レキササルティOD錠1mg	院内	院外	精神神経用剤
レキササルティOD錠2mg		院外	精神神経用剤
レキサプロ錠10mg		院外	SSRI
レキサプロ錠20mg		院外	SSRI
レズロック錠200mg	限定	限定	免疫抑制剤
レットヴィモカプセル40mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
レットヴィモカプセル80mg	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
レナデックス錠4mg	院内	院外	ステロイド剤
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」		院外	糖尿病用剤
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	院内	院外	糖尿病用剤
レブラミドカプセル5mg	院内		抗悪性腫瘍剤
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	院内	院外	抗てんかん剤
レベチラセタムDS50%「トーワ」	院内	院外	抗てんかん剤
レボトミン錠5mg		院外	精神神経用剤
レボトミン散10%	院内	院外	精神神経用剤
レンビマカプセル4mg	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
レンビマカプセル10mg	院内	院外	抗悪性腫瘍剤
ロイケリン散10%	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ロズリートレカカプセル100mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ロズリートレカカプセル200mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ロドピン錠25mg	限定	院外	精神神経用剤
ロドピン細粒10%		院外	精神神経用剤
ロナセン錠4mg		院外	精神神経用剤
ロナセン錠8mg		院外	精神神経用剤
ロブレン錠25mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ロブレン錠100mg	限定	院外	抗悪性腫瘍剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
ロンサーフ配合錠T15	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ロンサーフ配合錠T20	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ワソラン錠40mg	院内	院外	不整脈用剤
ワーファリン錠0.5mg		院外	抗凝固剤
ワーファリン錠1mg	院内	院外	抗凝固剤
ワーファリン錠5mg		院外	抗凝固剤
【外用】			
イムノブラダー膀胱用40mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ダイアップ坐剤4	院内	院外	抗てんかん剤
ダイアップ坐剤6		院外	抗てんかん剤
ダイアップ坐剤10	院内	院外	抗てんかん剤
ピソノテープ2mg	限定	院外	β遮断剤
ピソノテープ4mg	院内	院外	β遮断剤
ピソノテープ8mg		院外	β遮断剤
ラパリムスゲル0.2%		院外	抗悪性腫瘍剤
リンデロン坐剤1.0mg		院外	ステロイド剤
レクタブル2mg注腸フォーム14回	限定	院外	免疫抑制剤
ロナセンテープ20mg	院内	院外	精神神経用剤
ロナセンテープ40mg		院外	精神神経用剤
ワコビタール坐剤50	院内	院外	抗てんかん剤
【注射】			
動注用アイエーコール50mg	院内		抗悪性腫瘍剤
アウクリ注フレックスタッチ総量300単位	院内	院外	インスリン製剤
アウクリ注フレックスタッチ総量700単位		院外	インスリン製剤
アキラルックス点滴静注250mg	限定		抗悪性腫瘍剤
アクテムラ点滴静注80mg	院内		免疫抑制剤
アクテムラ点滴静注200mg	限定		免疫抑制剤
アクテムラ点滴静注400mg	院内		免疫抑制剤
アクテムラ皮下注162mgシリンジ	限定	院外	免疫抑制剤
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	限定	院外	免疫抑制剤
アクプラ静注用10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
アクプラ静注用50mg	限定		抗悪性腫瘍剤
アクラシノン注射用20mg	限定		抗悪性腫瘍剤
アザシチジン注射用100mg「オーハラ」	院内		抗悪性腫瘍剤
アザシチジン注射用150mg「オーハラ」	院内		抗悪性腫瘍剤
アスパラカリウム注10mEq	院内		カリウム製剤
アタラックス-P注射液(25mg/mL)	院内		精神神経用剤
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	院内	院外	免疫抑制剤
アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	院内	院外	免疫抑制剤
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」		院外	免疫抑制剤
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」		院外	免疫抑制剤
アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」		院外	免疫抑制剤
アトガム点滴静注液250mg	限定		免疫抑制剤
アドセトリス点滴静注用50mg	限定		抗悪性腫瘍剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL	院内		不整脈用剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	院内		不整脈用剤
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	院内		抗悪性腫瘍剤
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	院内		抗悪性腫瘍剤
アーピタックス注射液100mg	院内		抗悪性腫瘍剤
アピドラ注ソロスター		院外	インスリン製剤
アブラキサ点滴静注用100mg	院内		抗悪性腫瘍剤
アベクマ点滴静注	院内		抗悪性腫瘍剤
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	院内		不整脈用剤
アミサリン注200mg	限定		不整脈用剤
アラノンジー静注用250mg	限定		抗悪性腫瘍剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
アルケラン静注用50mg	院内		抗悪性腫瘍剤
イシュド点滴静注25mg	限定		抗悪性腫瘍剤
イシュド点滴静注300mg	限定		抗悪性腫瘍剤
イストダックス点滴静注用10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
イダマイシン静注用5mg	院内		抗悪性腫瘍剤
注射用イホマイド1g	院内		抗悪性腫瘍剤
イミフィンジ点滴静注120mg	限定		抗悪性腫瘍剤
イミフィンジ点滴静注500mg	限定		抗悪性腫瘍剤
イムデトラ点滴静注用1mg	限定		抗悪性腫瘍剤
イムデトラ点滴静注用10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
イムネース注35	限定		抗悪性腫瘍剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	院内	院外	インスリン製剤
インスリングルラルギンBS注キット「FFP」		院外	インスリン製剤
インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リリー」	院内	院外	インスリン製剤
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	院内	院外	インスリン製剤
インデラル注射液2mg	院内		不整脈用剤
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	院内		免疫抑制剤
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	限定		免疫抑制剤
ウゴービ皮下注0.25mgSD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注0.5mgSD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注1.0mgSD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注1.7mgSD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注2.4mgSD		院外	GLP-1作動剤
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD		院外	GLP-1作動剤
エクザール注射用10mg	院内		抗悪性腫瘍剤
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		院外	免疫抑制剤
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」		院外	免疫抑制剤
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	院内		抗悪性腫瘍剤
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg	院内		精神神経用剤
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
エブキンリ皮下注4mg	限定		抗悪性腫瘍剤
エブキンリ皮下注48mg	限定		抗悪性腫瘍剤
エムプリシティ点滴静注用300mg	限定		抗悪性腫瘍剤
エムプリシティ点滴静注用400mg	限定		抗悪性腫瘍剤
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	院内		抗悪性腫瘍剤
エルプラット点滴静注液50mg	院内		抗悪性腫瘍剤
エルプラット点滴静注液100mg	院内		抗悪性腫瘍剤
エルレフィオ皮下注44mg	限定		抗悪性腫瘍剤
エルレフィオ皮下注76mg	限定		抗悪性腫瘍剤
注射用エンドキサン500mg	院内		抗悪性腫瘍剤
エンハーツ点滴静注用100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	限定	院外	免疫抑制剤
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	限定	院外	免疫抑制剤
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	限定	院外	免疫抑制剤
エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL		院外	免疫抑制剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
オゼンピック皮下注2mg	院内	院外	GLP-1作動剤
オニバイド点滴静注43mg	限定		抗悪性腫瘍剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
オノアクト点滴静注用50mg	院内		不整脈用剤
オノアクト点滴静注用150mg	院内		不整脈用剤
オブジーボ点滴静注20mg	限定		抗悪性腫瘍剤
オブジーボ点滴静注120mg	院内		抗悪性腫瘍剤
オブジーボ点滴静注240mg	院内		抗悪性腫瘍剤
オレンシア点滴静注用250mg	院内		免疫抑制剤
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL		院外	免疫抑制剤
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	限定	院外	免疫抑制剤
オンキャスパー点滴静注用3750	限定		抗悪性腫瘍剤
オンコピン注射用1mg	院内		抗悪性腫瘍剤
カイプロリス点滴静注用10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
カイプロリス点滴静注用40mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ガザイバ点滴静注1000mg	限定		抗悪性腫瘍剤
カドサイラ点滴静注用100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
カドサイラ点滴静注用160mg	限定		抗悪性腫瘍剤
カルセド注射用20mg	院内		抗悪性腫瘍剤
カルセド注射用50mg	院内		抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
キイトルーダ点滴静注100mg	院内		抗悪性腫瘍剤
静注用キシロカイン2% 5mL	院内		不整脈用剤
キムリア点滴静注	院内		抗悪性腫瘍剤
キロサイド注20mg	院内		抗悪性腫瘍剤
キロサイド注200mg	院内		抗悪性腫瘍剤
KCL注20mEqキット「テルモ」 20mL	院内		カリウム製剤
K.C.L.点滴液15% 20mL	院内		カリウム製剤
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	院内		ステロイド剤
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	院内		ステロイド剤
ケブザラ皮下注150mgシリンジ	限定		免疫抑制剤
ケブザラ皮下注200mgシリンジ	限定		免疫抑制剤
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	限定	院外	免疫抑制剤
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	限定	院外	免疫抑制剤
ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「サンド」	院内		抗悪性腫瘍剤
ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サンド」	院内		抗悪性腫瘍剤
コアベータ静注用12.5mg	院内		不整脈用剤
コスメゲン静注用0.5mg	限定		抗悪性腫瘍剤
コートロシンZ筋注0.5mg	院内		抗てんかん剤
ゴナックス皮下注用80mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ゴナックス皮下注用120mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ゴナックス皮下注用240mg	院内		抗悪性腫瘍剤
コントミン筋注25mg	院内		精神神経用剤
注射用サイメリン50mg	限定		抗悪性腫瘍剤
サイモグロブリン点滴静注用25mg	限定		免疫抑制剤
サイラムザ点滴静注液100mg	院内		抗悪性腫瘍剤
サイラムザ点滴静注液500mg	院内		抗悪性腫瘍剤
サークリサ点滴静注100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
サークリサ点滴静注500mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ザノサー点滴静注用1g	限定		抗悪性腫瘍剤
サフネロー点滴静注300mg	限定		免疫抑制剤
サンディミュン点滴静注用250mg	院内		免疫抑制剤
サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	限定		抗悪性腫瘍剤
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	限定		抗悪性腫瘍剤
サンリズム注射液50	院内		不整脈用剤
ジェブタナ点滴静注60mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ジゴシン注0.25mg	院内		ジギタリス製剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	院内		抗悪性腫瘍剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	院内		抗悪性腫瘍剤
シタラピン点滴静注液400mg「NIG」	院内		抗悪性腫瘍剤
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	院内		抗悪性腫瘍剤
ジフォルタ注射液20mg	限定		抗悪性腫瘍剤
シベノール静注70mg	院内		不整脈用剤
シムジア皮下注200mgシリンジ	限定		免疫抑制剤
シムジア皮下注200mgオートクリックス	限定	院外	免疫抑制剤
シムレクト静注用20mg	院内		免疫抑制剤
ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	院内		不整脈用剤
シンビット静注用50mg	限定		不整脈用剤
シンポニー皮下注50mgシリンジ	院内	院外	免疫抑制剤
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	限定	院外	免疫抑制剤
スミフェロン注DS300万IU	限定	限定	抗悪性腫瘍剤
スミフェロン注DS600万IU		院外	抗悪性腫瘍剤
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	限定	院外	糖尿病用剤
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス		院外	糖尿病用剤
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス		院外	糖尿病用剤
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス		院外	糖尿病用剤
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス		院外	糖尿病用剤
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス		院外	糖尿病用剤
セレネース注5mg	院内		精神神経用剤
ソマチュリン皮下注120mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ゾラテックスLA10.8mgデポ	院内		抗悪性腫瘍剤
ソリクア配合注ソロスター		院外	インスリン製剤
ソル・コーテフ注射用100mg	院内		ステロイド剤
ソル・コーテフ静注用250mg	院内		ステロイド剤
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	限定	院外	インスリン製剤
ソル・メドロール静注用40mg	院内		ステロイド剤
ソル・メドロール静注用125mg	院内		ステロイド剤
ソル・メドロール静注用500mg	院内		ステロイド剤
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
ダイアモックス注射用500mg	院内		抗てんかん剤
ダウノマイシン静注用20mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ダカルバジン注用100	院内		抗悪性腫瘍剤
ダトロウェイ点滴静注用100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
タービー皮下注3mg	限定		抗悪性腫瘍剤
タービー皮下注40mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ダラキューロ配合皮下注	院内		抗悪性腫瘍剤
ダルビアス点滴静注用135mg	限定		抗悪性腫瘍剤
デキサート注射液6.6mg	院内		ステロイド剤
テセントリク点滴静注840mg	限定		抗悪性腫瘍剤
テセントリク点滴静注1200mg	院内		抗悪性腫瘍剤
テビムブラ点滴静注100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
テブダック点滴静注用40mg	限定		抗悪性腫瘍剤
デポ・メドロール水懸注20mg	限定		ステロイド剤
テモダール点滴静注用100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
テラルピシン注射用10mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ドキシル注20mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	院内		抗悪性腫瘍剤
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	院内		抗悪性腫瘍剤
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
トリセノックス点滴静注12mg	限定		抗悪性腫瘍剤
トーリセル点滴静注液25mg	限定		抗悪性腫瘍剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
トルリシチィ皮下注0.75mgアテオス	院内	院外	GLP-1作動剤
トレシーバ注ペンフィル	限定	限定	インスリン製剤
トレシーバ注フレックスタッチ	院内	院外	インスリン製剤
トロデルピ点滴静注用200mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	限定		免疫抑制剤
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	限定	院外	免疫抑制剤
ニドラン注射用25mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ネオシネジンコーワ注5mg	院内		不整脈用剤
ネオフィリン注250mg	院内		テオフィリン製剤
ノバントロン注10mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ノバントロン注20mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ノーベルパール静注用250mg	院内		抗てんかん剤
ノボラピッド注ペンフィル	限定	限定	すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスペン		院外	すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスタッチ		院外	インスリン製剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン		院外	インスリン製剤
ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	限定	院外	インスリン製剤
ノボリンR注フレックスペン		院外	インスリン製剤
ノボリン30R注フレックスペン		院外	インスリン製剤
ハイカムチン注射用1.1mg	院内		抗悪性腫瘍剤
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
パージェタ点滴静注420mg/14mL	院内		抗悪性腫瘍剤
ハーセプチン注射用150	限定		抗悪性腫瘍剤
パドセブ点滴静注用20mg	限定		抗悪性腫瘍剤
パドセブ点滴静注用30mg	限定		抗悪性腫瘍剤
バベンチオ点滴静注200mg	限定		抗悪性腫瘍剤
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	限定		抗悪性腫瘍剤
ハラヴェン静注1mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ハロマンズ注100mg	院内		精神神経用剤
ピキセオス配合静注用	限定		抗悪性腫瘍剤
ピクトーザ皮下注18mg	院内	院外	GLP-1作動剤
ピシバニール注射用5KE	院内		抗悪性腫瘍剤
ピノルピン注射用30mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ピムパット点滴静注100mg	院内		抗てんかん剤
ヒューマリンR注ミリオペン	院内	院外	インスリン製剤
ヒューマリンR注100単位/mL	院内		インスリン製剤
ヒューマログ注カート		院外	インスリン製剤
ヒューマログ注ミリオペン		院外	インスリン製剤
ヒューマログ注ミリオペンHD	限定	院外	すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注100単位/mL	限定	院外	インスリン製剤
ヒューマログミックス50注ミリオペン		院外	インスリン製剤
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	限定	院外	免疫抑制剤
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	院内	院外	免疫抑制剤
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	院内	院外	免疫抑制剤
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	限定	院外	免疫抑制剤
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	限定	院外	免疫抑制剤
ビーリンサイト点滴静注用35μg	限定		抗悪性腫瘍剤
ピロイ点滴静注用100mg	限定		抗悪性腫瘍剤
フィアスブ注フレックスタッチ	院内	院外	インスリン製剤
フィコンパ点滴静注用2mg	院内		抗てんかん剤
注射用フィルデシン3mg	限定		抗悪性腫瘍剤
フェスゴ配合皮下注IN	限定		抗悪性腫瘍剤
フェスゴ配合皮下注MA	限定		抗悪性腫瘍剤
フェソロデックス筋注250mg	院内		抗悪性腫瘍剤
フェノバル注射液100mg	限定		抗てんかん剤

薬品名	採用区分		分類
	院内	院外	
ブスルフェクス点滴静注用60mg	限定		抗悪性腫瘍剤
プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	院内		免疫抑制剤
ブリビアクト静注25mg	院内		抗てんかん剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	院内		抗悪性腫瘍剤
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	院内		抗悪性腫瘍剤
フルダラ静注用50mg	院内		抗悪性腫瘍剤
プレオ注射用15mg	院内		抗悪性腫瘍剤
水溶性プレドニン20mg	院内		ステロイド剤
プレヤンジ静注	院内		抗悪性腫瘍剤
プログラフ注射液2mg	院内		免疫抑制剤
プロタノールL注0.2mg	院内		不整脈用剤
ベクティビックス点滴静注100mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ベクティビックス点滴静注400mg	院内		抗悪性腫瘍剤
ベスポンサ点滴静注用1mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ	限定	院外	抗悪性腫瘍剤
ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	院内		抗悪性腫瘍剤
ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	院内		抗悪性腫瘍剤
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	院内		抗悪性腫瘍剤
ベルケイド注射用3mg	限定		抗悪性腫瘍剤
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	院内		抗悪性腫瘍剤
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	院内		抗悪性腫瘍剤